

Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Vinska trta
/ 64. SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

64. SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 03.07.2023 14:29 - Zaključeno



Ulov odraslih osebkov ameriškega škržatka spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP).

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline v vinogradih, kjer spremljamo razvojne stadije ameriškega škržatka, prevladujejo ličinke L₂ razvojnega stadija (delež 60 do 65 %), delež ličink L₁ je še vedno od 25 do 38 %, medtem ko se povečuje delež nimf L₃ (do 8 %). 3. julija smo našli tudi prve nimfe L₄ (do 2 %) in prvo nimfo L₅ razvojnega stadija. Zato v prihodnjih dneh izobesite rumene lepljive plošče.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljanje ni obvezno, je pa **priporočljivo zlasti v razmejenem območju zlate trsne rumenice**, kakor tudi v brajdah in ohišnicah, saj se le tako ugotovi stanje populacije in oceni, če je bilo zatiranje ameriškega škržatka uspešno opravljeno. V **matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah** je spremljanje ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami **obvezno**.

V **sredino** vinograda, matični vinograd, trsnico ali matičnjak **izobesimo najmanj 3 RLP**. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo, kot je navedeno v preglednici spodaj.

Plošče izobesimo v **senčni del trte** na žico ali trto, ker se škržatki najraje zadržujejo v senci. V trsnici izobesimo plošče na količke, ki jih postavimo na grebenih.

RLP pregledujemo 1 x tedensko in jih menjamo na 14 dni. Ulov redno beležimo.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljamo ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Kdor ameriškega škržatka ne pozna, se lahko obrne na Javno službo zdravstvenega varstva rastlin (na območji Celjske in Koroške regije - Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu).

Preglednica: število rumenih lepljivih plošč glede na površino vinograda za pridelavo grozdja, matičnega vinograda, matičnjaka ali trsnice.

Površina (ha)	Število rumenih lepljivih plošč
do 2	3
nad 2 do 5	6
nad 5	9

Datum objave obvestila: 03.07.2023 14:29

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

