

Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Plodovke / 87. Zatiranje paradižnikove (krompirjeve) plesni

87. Zatiranje paradižnikove (krompirjeve) plesni - 26.07.2023 07:52 - Zaključeno



Paradižnik na prostem varujte pred paradižnikovo plesnijo. Če na rastlinah že opazite bolezenska znamenja, najprej previdno odstranite bolne dele, nato jih poškopite s katerim od registriranih fungicidov. Na prostem in v rastlinjakih lahko uporabite **Polyram DF** (karenca je 14 dni), **Revus** (K=3 dni), **Revus top** (K=3 dni; zatira tudi črno listno pegavost) ter bakrov pripravek **Nordox 75 WG** (K=3 dni za svežo uporabo in 10 dni za predelavo); samo na prostem pa tudi **Kocide 2000**, **Cuprblau Z 35 WP**, **Copforce extra** (pri vseh je K=3 oz. 10 dni) ali **Pergado C** (K=3 dni). **Upoštevajte**

sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 26.07.2023 07:52

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Priprava: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

