



125. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 17.08.2023 15:15 - Zaključeno



Oljčna muha

Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za oljčno muho niso ugodne. Povečano prisotnost škodljivke lahko pričakujemo po prvih obilnejših padavinah in posledično nižjih temperaturah.

Na posameznih lokacijah še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost škodljivke. Prag škodljivosti je bil presežen na naslednjih lokacijah: Kavaliči, Liminjan, Lokvica, Pivol, Plače, Sermin, Strunjan in Sv. Peter.

V posameznih oljčnikih opažamo povečano poškodovanost plodov. To dejstvo lahko povežemo z manjšo količino pridelka.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljna-muha/

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da po zadnjih padavinah obnovijo **ukrepanje z zastrupljeno vabo** po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek **GF 120** v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo **Naturalis** na osnovi entomopatogene glive *Bauveria bassiana* v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi v integrirani pridelavi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Še vedno priporočamo ukrepanja **z odvrčalnimi sredstvi** na osnovi kaolina ali talka. Naneseni na rastline ustvarjajo fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk (poleg oljčne muhe odvrča tudi marmorirano smrdljivko) in gliv ter **abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem**.

Bodite pozorni na karenci pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 17.08.2023 15:15

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

