

139. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 26.10.2023 09:54 - Zaključeno



Pavje oko

Glede na obilne padavine v jesenskem obdobju in povečanem infekcijskem potencialu bolezni spomladi v posameznih oljčnikih opazamo pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen sta zelo občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

Oljkarjem, ki imajo oljčnike okužene z omenjeno boleznijo svetujemo, da naj **po končanem obiranju oljk**, ko bodo to vremenske razmere dopuščale, oljčnike temeljito poškopijo.

Sedaj lahko glede na temperaturno ugodne vremenske razmere uporabijo enega izmed bakrovih pripravkov, ki jih lahko uporabimo v okviru ekološke in integrirane pridelave oljk.

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha	14 dni

Uporabimo lahko tudi enega izmed organskih fungicidov:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- dodin	Syllit 400 SC	2,25l/ha	Ču
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha	Ču
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha	30

Vse lahko uporabimo v sklopu integrirane pridelave oljk.

Opozorilo! Škropljenje z bakrovimi pripravki moramo izvesti v karseda toplem in suhem vremenu. Ob povečani vlažnosti in nizkih temperaturah lahko uporaba bakrovih pripravkov povzroči pojav fitotoksičnosti, kar v praksi pomeni intenzivno odpadanje okuženih in od mraza poškodovanih listov. Posledica odpadanja listov je manjša rodnost v naslednjem letu!

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 26.10.2023 09:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

Seznam registriranih FFS

