

5. Varstvo breskev in nektarin - 04.03.2024 10:14 - Zaključeno



Razvoj breskev in nektarin je glede na lokacijo in lego zelo različen. Pridelovalcem svetujemo, da spremljajo svoje nasade in izbiro pripravkov prilagodijo razmeram v nasadu. V času brstenja je priporočljiva uporaba bakrovih pripravkov kot so **Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP in Nordox 75 WG**. V nasadih kjer so na vegetativnih brstih že vidni zeleni listni vršički, svetujemo, da za varstvo pred breskovo kodravostjo, tik pred padavinami poškropite nasade z enim od sredstev na osnovi dodina: **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC**.

Za varstvo pred breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev je letos dovoljenje za nujne primere pridobilo sredstvo **Curatio-žvepleno apnena brozga**, namenjeno poklicnim uporabnikom, ki so vključeni v ekološko pridelavo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in veljavne registracije!

Pripravila: David Snoj in Vesna Kocjan
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 04.03.2024 10:14
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**
[Seznam registriranih FFS](#)

