

## 16. OBVESTILO O VARSTVU SLIV - 08.03.2024 09:25 - Zaključeno

**Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmata carpophila*)**

Na ravninskih legah so brsti sliv še nabrekli. Priporočamo, da sadovnjake škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

| Sredstvo          | Odmerek ali koncentracija |
|-------------------|---------------------------|
| Badge WG          | 3,5 kg/ha                 |
| Cuprablau Z 35 WG | 1,6-2 kg/ha               |
| Cuprablau Z 35 WP | 2 kg/ha                   |

**Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

**Črna češpljeva grizlica in rumena češpljeva grizlica**

V nasadih zgodnjih sort sliv, ki so tik pred cvetenjem je priporočljivo obesiti bele lepljive plošče za spremljanje **rumene** in **črne češpljeve grizlice**. Za hektar nasada se uporabi dve lepljivi plošči (35 x 20 cm).

Datum objave obvestila: 08.03.2024 09:25

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

