

9. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.2 - 08.03.2024 11:48 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo BBCH 54 - 55 (stadij mišjega ušesca – stadij zelenih popkov) oz. C3 - D po Fleckingerju.

Glede na hiter razvoj jablan za zatiranje **KAPARJEV, JAJČEC RDEČE SADNE PRŠICE IN JAJČEC LISTNIH UŠI**, ki prezimijo na lesu, priporočamo uporabo enega od pripravkov:

- **Frutapon** (parafinsko olje, 10 L/ha na meter višine krošnje oz. največ 30 L/ha),
- **Belo olje karsia** (parafinsko olje, 10 L/ha na meter višine krošnje oz. največ 30 L/ha),
- **Ovitex** (parafinsko olje, 20 L/ha),
- **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat** (olje oljne ogrščice, v 3 % koncentraciji).

Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo tudi z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 08.03.2024 11:48

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

