

29. Varstvo jagod - 09.04.2024 13:46 - Zaključeno



Jagode cvetijo. V tem času je potrebno zmanjševati prekomerno vlažnost v nasadih, zato pridelovalci, ki imate tunele, le te redno zračite.

V obdobju cvetenja jagod je pomembno preprečevanje okužb cvetov s sivo plesnijo. Na voljo so biotični pripravki **Prestop, Taegro, Amylo-x, Botector, Serenade Aso, Univerzalni fungicid**, ki so primerna za uporabo tudi v ekološki pridelavi. Izmed kemičnih FFS pa so na voljo: **Libreto, Prolectus, Pyrus 400 SC** (registracija do 30.04.2024),

Scala (registracija do 30.04.2024), **Signum** (deluje tudi proti črni pegavosti), **Switch 62,5 WG** (tudi proti črni pegavosti), **Teldor SC 500** ali **Zenby**.

Za varstvo pred jagodno pepelasto plesnijo je pomembno preventivno kemično varstvo z žveplovimi pripravki, saj ti zaviralno delujejo tudi na razvoj škodljivih vrst pršic. Registrirana sredstva na osnovi žvepla so **Vertipin, Thiovit jet** in **Biotip sulfo 800 SC** (do odpiranja prvih cvetov). Možna je uporaba pripravkov na osnovi mikroorganizmov kot sta sredstvi **AQ-10** in **Amylo-X**. Za preventivno uporabo pred pojavom okužbe je na voljo tudi sredstvo **Fytosave**, ki sproži imunski odziv v rastlini in ga je za doseganje zadostne učinkovitosti priporočljivo uporabiti vsaj 3x zapored. Na voljo sta še pripravka na osnovi kalijevega hidrogen karbonata **Vitisan** in **Karbicare**. Vsa našeta sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 09.04.2024 13:46

Obvestilo prognoističnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

[Seznam registriranih FFS](#)

