



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Koruza
/ 23. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI

23. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI - 10.04.2024 12:13 - Zaključeno



V prihodnjih dneh bodo na področju Savinjske doline in širše Celjske regije začeli s setvijo koruze. Trenutno je pri nas registriranih 75 selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi. Ukrep uporabe herbicidov se tako kot pri drugih gojenih rastlinah, tudi pri koruzi počasi, a vztrajno **nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevelov.**

Svetujemo vam, da s herbicidi navedenimi v spodnji preglednici »kolobarite« kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih čim večkrat zamenjate s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin.

Priporočamo, da poskušate zatiranje plevelov pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem plevelov po vzniku koruze.

Za več informacij in lažjo odločitev prilagamo preglednico št. 1.

Preglednica 1: Seznam selektivnih herbicidov, registriranih v RS za uporabo v koruzi v letu 2024

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
ADENGO E.Š. in O. pl.	izoksaflutol + tienkarbazon	SC	0,44 L	Preem, Po do 13	KZ=ČU, KS ne silirati pred mlečno zrelostjo
*AKRIS , E. O. in E. Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	dimetenamid + terbutilazin	SE	3,0 L	Po 12-16	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
*ALISEO , E. in Večl. O. ter Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	nikosulfuron + rimsulfuron	WG	70 g	Po 12-18 + M	ČU
*ALISEO PLUS E in Večl. O. ter Š. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	350 - 440 g	Po 12-16 + M	ČU
*ARIGO , E in Večl. O. ter Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	330 g	Po 12-18 + M	ČU
*ARRAT , E in Večl. Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	dikamba + tritosulfuron	WG	0,2 kg	Po 12-18 + M	ČU, 28 dni za klajo
*BANDERA O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 12-18	ČU
*BANVEL 480 S E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L	Po 12-18	ČU, Po 17-18 tretirati pod liste koruze!
*BASAGRAN 480 E in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5 - 2,0 L	Po 11-16	ČU
*BENI , Š. pl., (ni v prodaji v 2024)	bentazon	SG	1,0 kg	Po 14-18	ČU
BONACA E. in nekat. Večl. Š. pl.	fluroksipir	EC	0,8 L	Po 12-16	ČU
BOTIGA nekateri E. Š. pl. in omejevanje številčnosti navadne kostrebe	mezotrion + piridat	OD	1,0 L ali deljena aplikac. 0,5 + 0,5 L	Po 12-18	ČU
*CALARIS PRO E.Š. in nekatere vrste O. pl.	mezotrion + terbutilazin	SC	2,0 – 2,3 L	Preem, Po 09- 14	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
*CALLAM , E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	300 g	Po 13-16 + M	ČU, ne za sladko koruzo!
CALLISTO 480 SC Š. pl. in navadna kostreba	mezotrion	SC	0,25 – 0,3 L 0,15 – 0,25 L	Preem, Po 09-18 + M	ČU

CAPRENO O. in Š. pl.	tembotrion + tienkarbazon-metil	SC	0,3 L	Po 12-16 + M	ČU
*CLAP , E. in Večl. Š. pl.	klopiralid	SL	0,3 L	Po 12-19	ČU
*COREY nekat. vrste E. in Večl. Š. in O. pl.	nikosulfuron + rimsulfuron	WG	100 g	Po 12-18	ČU
*DICASH , E. in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L	Po 12-18	ČU
*DUAL GOLD 960 EC** E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,5 L 1,0 - 1,3 L	Preem izven WO Po 09 -14	**zaloge v uporabi do 23.07.2024 KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotriona</i> + M
*ERICA 960 EC** E. O. in nekatere vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,5 L 1,0 - 1,3 L	Preem izven WO Po 09 -14	**zaloge v uporabi do 23.07.2024 KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotriona</i> +M
ELTMS , E. in nekat. Večl. Š. pl.	fluoksipir	EC	0,8 L	Po 12-16	ČU
*ELUMIS , E. Š. in O. pl.	mezotrion + nikosulfuron	OD	1,5 L (1,3 L)	Po 11-18	ČU, (dovoljen v intervenciji KOPOP_NV: vodni viri, ohranjanje kolobarja – stopnja III in varovalni pasovi ob vodotokih v maksimal. odmerku 1,3 L/ha).
*ENTAIL , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	0,17 L	Po 12-18	ČU
EQUIP , Š. in O. pl.	foramsulfuron	OD	2,0 - 2,5 L	Po 12-16	ČU, VPV
ESTERON , E. Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	2,4 D 2-EHE	EC	1,0 L	Po 14-16	ČU
FOCUS ULTRA E in Večl. O. pl., samosevna žita	cikloksidim	EC	(1,0 – 2,0 L + M) ali 2,0 – 4,0 L	Po 12-19 + (M)	ČU, uporaba le v posevkih tolerantnih na <i>a.s. cikloksidim!</i>
*FRONTIER X2 E. O. in nekatere vrste Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	dimetenamid -P	EC	1,0 - 1,4 L	pred setvijo inkorporacija, Preem	KZ =ČU, KS se lahko žanje v mlečni zrelosti
*GENKI , nekat. vrste E. in Večl. Š. pl. ter O. pl.	mezotrion + nikosulfuron	OD	1,0 – 1,2 L	Po 12-18	ČU
HARMONY 50 SX , E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	22,5 g	Po 12-18 + M	ČU
*HECTOR FLEX , E in Večl. O. ter Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	480 g ali deljena aplikacija 240 g + 240 g	Po 12-19 + M	ČU
HERBOCID XL , Š. pl.	2,4-D	SL	1,25 L	Po 13-14	ČU, ne v semenski koruzi!
*KALIMBA , E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L	Po 12-18	ČU
*KAMBA 480 SL , E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L	Po 12-18	ČU
*KELVIN MAX , O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*KELVIN OD , Š. in O. pl. (ni v prodaji v 2024)	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 14-17	ČU

*KOBAN TX , Š. in O. pl.	petoksamid + terbutilazin	SE	4,0 L	Preem, Po 10-14	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
LAUDIS , O. in Š. pl.	tembotrion	OD	1,15 - 2,25 L ali deljena aplikacija 1,0 + 1,25 L	Po 12-18	ČU
LAUDIS WG 30 , O. in Š. pl.	tembotrion	WG	0,5 kg ali deljena aplikacija 0,25 + 0,25 kg	Po 12-18 + M	ČU
*LONTREL 72SG , nekat. vrste Š. pl.	klopiralid	SG	170 g	Po 12-19	ČU
*LUMAX** E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrion	SE	3,25 - 4,0 L 3,0 - 4,0 L	Preem izven WO Po 09-14	**zaloge v uporabi do 23.07.2024, ČU, le 1x vsako 3. leto!
*LUMAX H 537,5 SE** E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrion	SE	3,0 - 4,0 L	Preem izven WO Po 09-14	**zaloge v uporabi do 23.07.2024 ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
MERLIN FLEXX E. Š. in nekateri O. pl.	izoksafitotol	SC	0,3 L 0,4 L	Preem, Po 10-13	KZ=ČU, KS ne pred mlečno zrelostjo, Po - le samostojno!
*MILAGRO 240 SC O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	0,17 L	Po 12-18	ČU
*MILAGRO EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MILAGRO PLUS E. ter Večl. Š. pl. in O. pl.	dikamba + nikosulfuron	OD	0,8 L	Po 12-18	ČU
MONSOON ACTIVE E.O. in Š.pl. (ter divji sirek)	foramsulfuron + tienkarbazon-metil	OD	1,5 L ali 0,75 + 0,75 L (1,8 - 2,0 L ali 1,0 + 1,0 L)	Po 12-16, deljena aplikacija Po 12-18	ČU, VPV, mogoča deljena aplikacija, odmerki v oklepaju so za divji sirek
*MOTIVELL , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MOTIVELL EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MURAL E. in nekatere vrste Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 – 0,75 L	Po 12-15	ČU, ne za semensko, ne za sladko in ne za koruzo s podsevom!
MUSTANG 306 SE E. in nekat. Večl. Š. pl.	florasulam + 2,4 D 2-EHE	SE	0,5 - 0,6 L	Po 14-15	ČU
*NICOSH , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	60 dni
ONYX , nekatere vrste E. Š. pl.	piridat	EC	1,5 L ali deljena aplikacija 0,75 + 0,75 L	Po 12-18	ČU
OSORNO nekat. vrste Š. pl.	mezotrion	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU

OSORNO 480 E. Š. pl. in nekatere vrste O. pl.	mezotrion	SC	0,2 L 0,2 - 0,27 L	Preem Po 10-18	ČU
PEAK 75 WG E. in nekat. Večl. Š. pl.	prosulfuron	WG	20 g	Po do 17 + M	ČU, le 1x vsako tretje leto
*PRIMERO , O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 12-18	ČU
*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC** E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin	SC	4,0 - 4,5 L solo 2,5 - 3,4 L Preem kombinacija 2,3 – 3,0 L Po kombinacija	Preem izven WO Po - glede na razvoj O. plevelov	**zaloge v uporabi do 23.07.2024 ČU, le 1x vsako tretje leto, v kombinaciji s FFS na osnovi <i>mezotriona</i> so odmerki nižji!
*RIM 25 WG nekat. vrste E. in Večl. Š. in O. pl.	rimsulfuron	WG	60 g	Po 11-17 + M	ČU, ne za semensko koruzo!
*RIMURON 25 WG , nekat. vrste E. O. in Š. ter Večl. O. pl.	rimsulfuron	WG	50 g ali deljena aplikacija 30 g + 20 g	Po 12-16 + M	ČU
*RINCON 25 SG nekat. vrste O. in Š. pl.	rimsulfuron	SG	60 g	Po 10-18 + M	ČU
*RINDI WG E.Š. in nekatere vrste O. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	440 g	Po 14-18	ČU
*SAMSON EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*SAMSON 4 SC , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
SHARPEN 33 EC , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
SHARPEN PLUS SC , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
*SPANDIS E. in Večl. Š. ter O. pl.	dikamba + nikosulfuron + prosulfuron	WG	400 g	Po 12-18 + M	ČU
STARANE FORTE E. in nekat. Večl. Š. pl.	fluroksipir	EC	0,54 L	Po 12-16	ČU, tudi za sladko koruzo
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	3,3 L	Preem, Po do 14	ČU
*STRETCH , E. O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 12-18	ČU
*SUCCESSOR 600 , O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L	Preem, Po do 14	ČU, VPV
*TALISMAN , E. in nekat. Večl. O. pl. ter E. Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,125 L	Po 12-18	ČU
*TAROT 25 WG O. in Š. pl. (ni v prodaji v 2024)	rimsulfuron	WG	40 - 60 g	Po 12-18 + M	KS 63, KZ=ČU, ne uporabljati na kraških in propustnih tleh!
TEMSA SC nekat. vrste Š. pl.	mezotrion	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU
*VICTUS OD Š. in O. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 14-17	ČU

(ni v prodaji v 2024)					
-----------------------	--	--	--	--	--

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza korusa (npr. BBCH 13) = razviti trije listi korusa, **Po + M** - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, **ČU**- korenca zagotovljena s časom uporabe,

F - formulacija, **KS** - silažna korusa, **KZ** - korusa za zrnje, **VPV** - varnostni pas do voda, **FFS****- zaloge v uporabi do...

***FFS** - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v program KOPOP - Vodni viri in KOL-3.

OPOZORILO: Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!

Datum objave obvestila: 10.04.2024 12:13

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

