



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Kapusnice

/ 27. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC PRED KAPUSOVO MUHO

27. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC PRED KAPUSOVO MUHO - 11.04.2024 11:42 - Zaključeno



V klobučevini smo v tem tednu odkrili odložena jajčeca kapusove muhe. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Manjše površine posevkov je mogoče **pokriti s kopreno** (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečiti prilet in odlaganje jajčec škodljivca.

Za zatiranje kapusove muhe je mogoče uporabiti pripravek **Benevia** v odmerku 0,75 L/ha in sicer v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju ter brstičnem ohrovu (BBCH 19 – 49), pri priporočeni porabi vode 300-800 L/ha ali pripravek **Culumbo 08 MG**, ki se uporablja ob saditvi v glavnatem zelju, ohrovu, listnem ohrovu in kitajskem kapusu za zmanjševanje populacij strun (*Agriotes spp.*) in kapusove muhe (*Delia radicum*) v odmerku 12 kg/ha (120 g na 100 m²). Na brstičnem ohrovu, zelju in redkvici je za zatiranje grizočih in sesajočih žuželk mogoče uporabiti **Karate zeon 5 SC** v odmerku 0,15 L na ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m²), v kolerabici na prostem in v zaščitnih prostorih pa **Raptol koncentrat** za zatiranje drugih sesajočih in grizočih žuželk v odmerku 6 L/ha (60 mL na 100 m²), ob porabi vode največ 600 L/ha (6 L na 100 m²).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 11.04.2024 11:42

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

