

28. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.7 - 11.04.2024 12:06 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: venenje cvetov (67 po BBCH skali) do konec cvetenja (69 po BBCH skali)

JABLANOV ŠKRLUP

V zadnjem tednu na območju Maribora nismo zabeležili padavinskega obdobja in s tem možnih primarnih okužb z **jablanovim škrlupom**. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo močnejše izbruhe askospor, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG**, **Delan PRO**, **Alcoban**) ali pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**).

Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

ANILINOPIRIMIDINI	IBE oz. SDHI FUNGICIDI
◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha) ◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Pyramid (1,125 L/ha) ◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha) ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) ◦ Erune 40 SC (1,125 L/ha) ◦ Pretil (1,125 L/ha)	◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Sercadis (0,25 – 0,3 L/ha) ◦ Sercadis plus (1,2 L/ha)

Sredstev Pyrus, Avalon, Laitane, Erune in Pretil ni dovoljeno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Ostalim naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkoma Faban in Difol.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

• JABLANOVA PEPELOVKA

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi možljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ◦ Cosan | ◦ Pepelin |
| ◦ Kumulus DF | ◦ Sulfar |
| ◦ Microthiol disperss | ◦ Thiovit jet |
| ◦ Microthiol special | ◦ Vindex 80 WG |

V nasadih, kjer je **jablanova pepelovka** močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

- | | |
|-------------------|--------------|
| ◦ Luna experience | ◦ Stroby WG |
| ◦ Sercadis | ◦ Zato 50 WG |
| ◦ Sercadis plus | |

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

• JABOLČNI ZAVIJAČ

Metuljčkov **jabolčnega zavijača** na feromonskih vabah še nismo zabeležili. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

• JABOLČNA GRIZLICA

Ulov jabolčne grizlice je na nekaterih kontroliranih lokacijah v letošnjem letu sorazmerno velik in je že presegel prag škodljivosti. Priporočamo, da nadaljujete s spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah (prag škodljivosti je 30 osic na posamezno belo ploščo – vsaj 2 plošči na hektar). V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti **Neemazal – T/S** (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti **Mospilan 20 SG** (0,04 % konc.). Oba našeta pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

• HRUŠEV OŽIG

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih petih dneh ne bodo izpolnjeni.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 11.04.2024 12:06

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

