

## 35. Varstvo jagod - 15.04.2024 10:36 - Zaključeno



Jagode so v polnem cvetenju. V tem obdobju je pomembno preprečevanje okužb cvetov s sivo plesnijo. Na voljo so biotični pripravki **Prestop**, **Taegro**, **Amylo-x**, **Botector**, **Serenade Aso**, **Univerzalni fungicid** in **Polyversum** (slednja do faze polnega cvetenja: sekundarni (B) in terciarni (C) cvetovi so odprti, prvi venčni listi odpadajo), ki so primerni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Izmed kemičnih FFS pa so na voljo: **Libreto**, **Prolectus**, **Pyrus 400 SC**, **Scala**, **Signum** (deluje tudi proti črni pegavosti), **Switch 62,5 WG** (deluje tudi proti črni pegavosti), **Teldor SC 500** ali **Zenby**.

Za varstvo pred jagodno pepelasto plesnijo je možna uporaba pripravkov na osnovi mikroorganizmov, kot sta sredstvi **AQ-10** in **Amylo-X**. Za preventivno uporabo pred pojavom okužbe je na voljo tudi sredstvo **Fytosave**, ki sproži imunski odziv v rastlini in ga je za doseganje zadostne učinkovitosti priporočljivo uporabiti vsaj 3x zapored. Na voljo sta še pripravka na osnovi kalijevega hidrogen karbonata **Vitisan** in **Karbicare**. Vsa našeta sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Od kemičnih FFS so proti pepelovki na voljo **Mirador 250 SC**, **Ortiva**, **Sercadis Plus**, **Signum**, **Stroby WG** ali **Zaftra AZT 250 SC**.

**Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!**

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj  
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 15.04.2024 10:36  
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije  
Objavil/a: Kocjan Vesna  
Pripravila: **Vesna Kocjan**  
[Seznam registriranih FFS](#)

