

36. Varstvo ameriških borovnic - 15.04.2024 10:38 - Zaključeno



Ameriške borovnice so v fazi cvetenja. Potrebno je opraviti zaščito cvetov pred okužbami s sivo plesnijo in monilijo borovnic. Na voljo so pripravki **Teldor SC 500**, **Switch 62,5 WG**, **Signum**, **Serenade aso** (tudi v eko), **Amylo-X** (tudi v eko), **in Taegro** (tudi v eko). Slednja dva delujeta tudi proti antraknozi. Za preprečevanje cvetnih okužb z monilijo borovnic v Sloveniji nimamo registriranih namenskih fungicidov. Sredstva, ki so namenjena zatiranju sive plesni, hkrati učinkovito delujejo tudi proti cvetim okužbam z monilijo borovnic. Škropljenje opravite tik pred napovedanimi padavinami.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 15.04.2024 10:38

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

[Seznam registriranih FFS](#)

