

44. VARSTVO VINSKE TRTE - 26.04.2024 21:48 - Zaključeno



Vinska trta razvija socvetja, ki so nabrekla, s cvetovi tesno skupaj (55 – 57 po lestvici BBCH).

Med nedavnimi padavinami so bili na nekaterih toplejših legah izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s **peronosporo vinske trte**. Vinogradnikom svetujemo, da opravite preventivno varstvo z enim od dotikalno delujočih fungicidov: **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **POLYRAM DF** (do največ 2,4 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024) ali **DELAN PRO** (3 l/ha), oz. **na osnovi bakra**: **BADGE WG** (1,25 kg/ha; od tretjega razvitega lista dalje), **CUPROXAT** (5,3 l/ha; od petega lista dalje), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha). Uporaba bakrovih pripravkov in **FYTOSAVE** (2 l/ha; na osnovi kompleksa oligosaharidov), je možna tudi v ekološki pridelavi.

Ob dvigovanju temperatur nad 15 °C je proti **oidiji vinske trte** smiselno dodati **pripravek na osnovi žvepla**.

V tem času svetujemo še spremljanje prisotnosti gosenic prvega rodu **grozdnih sukačev** na kabrniki. Ob prerazmnožitvi zaščitite pridelek z **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; na osnovi *Bacillus thuringiensis*, primeren še za ekološko pridelavo).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 26.04.2024 21:48

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

