

62. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 16.05.2017 13:19 - Zaključeno



Vinska trta je na stopnji razvoja šestih do sedmih razprtih listov (16-17 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, s cvetovi še vedno stisnjenimi skupaj (55 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine omogočajo ugodne razmere za okužbo s *peronosporo vinske trte*. Svetujemo preventivno varstvo vinogradov s fungicidi so: **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **DITHANE DG NeoTec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **PENNZCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), deluje tudi na oidij vinske trte),...

Ugodni so tudi pogoji za *oidij vinske trte*. Priporočamo redno dodajanje pripravkov na osnovi močljivega ali tekočega žvepla: **COSAN**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **PEPELIN WG**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **POL-SULPHUR 800 SC**, **SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, **SYMBIOTICA FITO – GRANULIRANO ŽVEPLO**, **THIOVIT JET**, **VINDEX 80 WG**. Na oidij občutljivih legah je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha) ali **KUSABI** (0,15 l/ha).

Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke, ki delujejo na obe bolezni: **UNIVERSALIS** (2 l/ha), **CABRIO TOP** (2 kg/ha),...

Pri pregledih vinogradov smo zabeležili prve izlegle ličinke *ameriškega škržatka*. O načinu in času zatiranja boste ustrezno obveščeni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 16.05.2017 13:19

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)