



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Plodovke
/ 122. OBVESTILO ZA VARSTVO BUČK PRED PEPELOVKO BUČNIC

122. OBVESTILO ZA VARSTVO BUČK PRED PEPELOVKO BUČNIC - 21.07.2017 13:57 - Zaključeno



Prihaja obdobje, ko se povečuje nevarnost za okužb kumar z pepelovko bučnic. V ta namen vas ponovno obveščamo, da lahko za njeno zatiranje uporabite enega od naslednjih pripravkov: **ORTIVA** (1 l/ha; karenca 3 dni za bučke na prostem in 0,48 – 0,96 l/ha; karenca 3 dni za melone v zaščiteneh prostorih), **TOPAS 100 EC** (uporaba na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneh prostorih 0,5 l/ha; karenca 3 dni), **TOPAZE** (uporaba na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneh prostorih 0,5 l/ha; karenca 3 dni), **COLLIS** (uporaba na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino) 0,5 kg/ha; karenca 3 dni), **DUAXO KONCENTRAT** (kumare, bučke, 10 ml/1l; karenca 3 dni), **AQ-10*** (35g/ha; karenca 24 ur), **VITISAN*** (na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice) 1,5 - 3 kg/ha; karenca 1 dan), **SERENADE ASO*** (na bučah, lubenicah in dinjah, 8 l/ha, karenca ni potrebna), **COSAN*** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, v odmerku 5 - 7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **KUMULUS* DF** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, v odmerku 5 - 7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **PEPELIN*** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, 5-7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **THIOVIT JET*** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem v odmerku 5-7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **VINDEX 80 WG*** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem v odmerku 5-7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **MICROTHOL SC*** (na bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče), v odmerku 5,0 - 7,5 l/ha, karenca 3 dni), **MICROTHIOL SPECIAL*** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem v odmerku 5-7,5 kg/ha, karenca 3 dni), **SCORE 250 EC** (uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino, v odmerku 0,5 l/ha, karenca 3 dni), **VELUM PRIME** (uporaba na bučnicah, 0,625 l/ha, karenca dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan), **SYSTHANE 20 EW** (na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščiteneh prostorih v odmerku 0,15 l/ha, karenca za bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni).

Prilagoditve označene z * se lahko uporabljajo tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.07.2017 13:57

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

