

**136. OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV - 10.10.2017 13:59 - Zaključeno**

V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročajo **breskov rak** in **ožig breskove skorje**. V nasadih breskev, nektarin in sliv svetujemo zaščito dreves z uporabo sistemično delujočega pripravka **TOPSIN M** (v odmerku 1,7 kg/ha; le enkrat v rastni dobi; sredstvo deluje tudi na *sadne gnilobe*, a je za zmanjševanje obsega okužb iz nasadov vseeno potrebno odstraniti ostanke plodov). Možna je tudi uporaba pripravka **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha).

Ko bo odpadla večina listja, boste z **bakrovimi pripravki** opravili še tretiranje proti **breskovi kodravosti**. S tem popolnite zaščito lesa pred glivičnimi in bakterijskim obolenji. Izbirate lahko med: **BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS** (10 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičastih sadnih vrst (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so **listne luknjičavosti**, **monilijska obolenja**, **listne pegavosti** in **ožigi**, lahko opravite tudi s **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha).

Pri izvedbi nanosa priporočamo večjo porabo vode.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.**

Datum objave obvestila: 10.10.2017 13:59

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

