



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Plodovke
/ 51. Varstvo paradižnika in kumar na prostem

51. Varstvo paradižnika in kumar na prostem - 06.09.2004 10:50 - Poslano



Varstvo paradižnika

Za varstvo paradižnika pred paradižnikovo plesnijo vam svetujemo predvsem uporabo Quadris-a ali pripravka Bravo 500 SC. Karenca za Quadris je 3 dni, za Bravo pa 7 dni. Škropljenje opravite po pobiranju plodov, interval med posameznimi škropljenji naj bo dolg od 10 do 12 dni.

Kumarna plesen

Vremenske razmere za razvoj kumarne plesi so ugodne. Prisotne so tudi spore, ki povzročajo to bolezen, populacija le-teh pa je mahna. Svetujemo vam, da v 10 do 12 dnevih presledkih izvajate škropljenja s pripravkom **Allite flash**, **Quadris** ali **Rigomil gold**. Uporabite lahko tudi pripravek **Bravo 500 SC**, ki ima kontaktno delovanje. Pri uporabi omenjenih pripravkov upoštevajte predpisane karance. Zaradi preprečevanja odpornosti glive posameznega pripravka (s sistemskim delovanjem) ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. Pred **pepelovko bučnic** vam priporočamo dodajanje enega od sredstev na podlagi **žvepla**. Ti pripravki imajo tudi zaviralno delovanje na **pršice**.

Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:50

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)

