



75. OBVESTILO PRIDELOVALCEM KORUZE - 07.08.2018 10:53 - Zaključeno



Tudi letos se v posevkih koroze pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporabljen talni insekticid. V takih primerih se že kažejo poškodbe zaradi obžiranja svile na storžih ter poleglih rastlinah, ki so posledica hranjenja ličink s koreninami.

Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje populacije koruznega hrošča in preprečevanje škod je kolobar, v času, ko je koroza že posejana pa nimamo veliko možnosti za zatiranje škodljivca. V korozi je za zatiranje hroščev možno uporabiti insekticid **Decis**, **Decis 2,5 EC** ali **Gat decline 2,5 EC** (a.s. deltametrin), vendar je izvedba škropljenja težavna, ker je škropilno tehniko potrebno prilagoditi višini koroze.

Pri rabi insekticidov je potrebno upoštevati pravila varne rabe! Insekticidi so strupeni za čebele in druge opraševalce, zato se jih sme uporabljati največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času, največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Datum objave obvestila: 07.08.2018 10:53

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Pripravila: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

