



58. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE PRED PLEVELI - 09.05.2019 08:27 - Zaključeno



Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 2-3 liste, na težjih hladnejših tleh pa še kalijo. Setev koruze še ni povsem končana, saj so nekatera težja tla še vedno prevlažna za setev. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo

Pri uporabi herbicidov pred in tik po vzniku v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo pred vznikom koruze ali tik po vzniku koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevajte!

Pripravi: Anka Požnel, univ.dipl.inž.agr.

SEZNAM HERBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2019

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 4. 2019

| PRIPRAVEK | ODMEREK /ha | DELOVANJE, UPORABA | OPOMBE |
|--------------------------------------|--------------|--|---|
| STOMP AQUA Pendimetalin - 45,5% | 3,3 l/ha | Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne plevela in nekatere širokolistne plevela | Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati ! Datum veljavnosti do 31.7.2019 |
| ACTIVUS 40 WG Pendimetalin - 40% | 4 kg/ha | Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevela | Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito ACTIVUS 40 WG Zaloge v uporabi do: 12.8.2019 |
| SHARPEN 40 SC | 3 – 5 l/ha | | SHARPEN 40 SC Datum veljavnosti do 31.7.2019 |
| SHARPEN 33 EC Pendimetalin - 33% | 3,3 l/ha | po setvi, vendar pred vznikom koruze Zatira enoletne ozkolistne in širokolistne plevela | Slabo zatira slak Datum veljavnosti do 31.10.2019 |
| FRONTIER X2 dimetenamid - P -72 % | 1 – 1,4 l/ha | Pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov ! Zatira enoletne travne plevela, delno širokolistne (ščir), | Uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana ! Boljši v kombinaciji. Datum veljavnosti do 31.10.2019 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| DUAL GOLD 960 EC == EFICA 960 SC metolaklor-s - 96 % | 1 – 1,5 l/ha pred vznikom 1– 1,3l/ha po vzniku | pred in po vzniku do 2. listov korusze; Zatira enoletne ozkolistne, delno širokolistne plevele | ni za kislta tla pod pH 5,2 Na VVO le po vzniku posevka Datum veljavnosti do 31.7.2019 |
| PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC metolaklor-s - 31,255+ terbutilazin - 18,75% | 4 – 4,5 l/ha | Pred in po vzniku do 2. lista korusze Zatira travne in širokolistne plevele | Na VVO le po vzniku posevka Učinkovito zatira ambrozijo. |
| KOBAN TX Petoksamid -30% + terbutilazin- 18,75% | 4 l/ha | Pred in po vzniku do 4. lista korusze Zatira širokolistne in ozkolistne plevele | Slabo deluje na slak Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda. Kolobarne omejitve! Datum veljavnosti do 1.12.2019 |
| MERLIN FLEXX Izoksaflutol - 24 % | 0,3 l/ha – pred vznikom 0,4 l/ha po vzniku | Po vzniku do največ 3. lista korusze Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele | Seme mora biti dobro pokrito |
| SUCCESSOR 600 PRO == SUCCESSOR 600 petoksamid- 60% | 2 l/ha | pred in po vzniku korusze do 4. lista, Zatira travne in širokolistne plevele | Potrebna zadostna talna vlaga SUCCESSOR 600 PRO zaloge v uporabi do 31.7.2020 |
| LUMAX Mezotrion-3,75 % +metolaklor-s -37,5 % +terbutilazin -12,5 % | 3 – 4 l/ha | Pred vznikom do največ 4. lista korusze! Zatira enoletne širokolistne in travne plevele | Pred vznikom izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira ambrozijo. Datum veljavnosti do 31.7.2019 |
| ADENGO == ADENGO 315 SC Izoksaflutol-22,5%+ tienkarbazon metil-9% | 0,44 l/ha | Pred ali po vzniku korusze do 3.lista korusze Zatira enoletne široko in ozkolistne plevele | Zatira lobodo, metliko, dresni – ščavje, pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,.. Datum veljavnosti do 31.7.2019 |
| CALLISTO 480 SC mezotrion -48% | 0,25 – 0,3 l/ha pred vznikom | Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruszi, | Tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozije |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo | za zatiranje širokolistnih plevelov | |
| CALARIS PRO Mezotrion 5%+ Terbutilazin 32,6% | 2,0-2,3 L/ha | Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list | Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela. V primeru običajnega spravila koruze se priporoča globoko oranje, |
| KYELO 2,4-D 16%+ Glifosat 24% | 3-5 L/ha | pred setvijo koruze in žit | Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela |
| ROUNDUP POWERMAX glifosat 79,2% | 1-5 kg/ha | 7 do 10 dni pred setvijo koruze | za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela |

Pripravila: A. Poženeš, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 17.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 09.05.2019 08:27

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

