



76. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE - 31.05.2019 12:23 - Zaključeno



Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 3-5 listov (10 do 20 cm), na težjih hladnejših tleh pa je rast zastala. Koruze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejšje za herbicide. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo.

Pri uporabi herbicidov po vzniku koruze v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koruze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov pripravkov in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

**SEZNAM HERBICIDOV PO VNZIKU KORUZE 2019**

**SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PO VNZIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 4. 2019**

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE NA,UPORABA	OPOMBE
<b>BROMOTRIL 225 EC</b> bromoksinil oktanoat 32,75%	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze  za širokolistne semenske plevele	po vzniku posevka, <b>za ambrozijo</b>  <b>Zaloge v uporabi do 12.8.2019</b>
<b>AKRIS *</b> Dimetenamid 28% + terbutilazin 25%	<b>3 l/ha</b>	Od 2. do 6. Lista koruze  Za enoletne ozko in širokolistne plevele  Datum veljavnosti do 31.10.2019	
<b>CAMBIO *</b> Bentazon 32% + dikamba 9%	<b>2 l/ha</b> <b>lahko dodamo MOČILO</b>	v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) plevele	dobro deluje na slak in osat, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.5.2019
<b>BASAGRAN 480*, BASAGRAN</b> bentazon 48%	<b>1,5 – 2 l/ha</b>	V fazi 1 – 5 listov koruze  za širokolistne semenske	Ne deluje na slak slabše na ambrozijo  BASARGAN zaloge do 25.8.2020  BASARGAN 480 Datum veljavnosti do 30.6.2019
<b>HERBOCID XI</b> 2,4-D DMA 60%	<b>1,25 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15-20cm  za širokolistne plevele, slak osat, <b>za ambrozijo.</b>	lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.
<b>ESTERON</b> 2,4 D 2-EHE 90,5%	<b>1 l/ha</b>	pri fazi 4 – 6 list koruze  za širokolistne plevele, <b>za ambrozijo</b>	
<b>MUSTANG 306 SE</b> 2,4-D 2-EHE	<b>0,5 – 0,6 l/ha</b>	do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, <b>za ambrozijo</b>	

45,242% + florasulam 6,25%			
<b>ELUMIS *</b> mezotrion –7,5% + Nikosulfuron – 3%	<b>Do 1,5 l/ha</b>	Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.	
<b>LAUDIS</b> tenbotrion 4,4 %	<b>1,15 – 2,25 l/ha</b>	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevete, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom Omejitve pri kolobarju!
<b>LAUDIS WG 30</b> tenbotrion 20 %	<b>0,25 – 0,5 kg/ha + močilo</b>	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevete, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom Omejitve pri kolobarju!
<b>LONTREL 100 *</b> Klorpiralid 10%	<b>1 – 1,2 l/ha</b>	za širokolistne plevete v fazi 2 – 5 lista	osat, <b>pelinol. ambrozija</b> , kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju !
<b>LONTREL 72SG</b> Klorpiralid 72%	<b>0,17kg/ha</b>	za širokolistne plevete v fazi 2 – 5 lista	osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju!
<b>PEAK 75 WG</b> prosulfuron 75%	<b>20 g/ha + močilo</b>	širokolistni pleveti, slak, kislice in osat , <b>za ambrozijo Po vzniku koruze do 7. lista koruze. Kolobarne omejitve !</b>	
<b>STARANE FORTE</b> Fluroksipir 33,3%	<b>0,54 L/ha</b>	V fazi 2-6 listov koruze Za širokolistne plevete: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.  Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
<b>TANDUS 200 EC</b> fluroksipir 20%	<b>1 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevete (kislice,robide)	Tudi slak
<b>BANVEL 480 S *</b> Dikamba -48 %	<b>0,6 l/ha</b>	za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze	dobro deluje na slak, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>KALIMBA, DICASH</b>  Dikamba- 48 %	<b>0,6 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela <b>V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze</b>	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>ARRAT *</b>	<b>0,2</b>	od 2 – 8 listov koruze	Tudi na slak, <b>za ambrozijo.</b>

Dikamba - 50 % Tritosulfuron - 25%	<b>kg/ha</b>	Za širokolistne plevel	Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha Datum veljavnosti do 31.11.2019
<b>ALISEO*</b> Nikosulfuron 30% + rimosulfuron- 15%	<b>70 g/ha</b> <b>+ močilo</b> <b>Trend</b> <b>90</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevel
<b>ALISEO PLUS *</b> Dikamba 60,52%+ Nikosulfuron 9,2% + Rimosulfuron 2,3%	<b>350 – 440 g/ha</b> <b>+</b> <b>Močilo</b> <b>Trend</b> <b>90 v</b> <b>0,1%</b>	Od 2. do 6. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevel. V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure ne sme deževati.  Za ambrozijo (dikamba)
<b>ARIGO</b> Mezotrión 36% + Nikosulfuron 12% + rimosulfuron 3%	<b>330 g/ha</b> <b>+ močilo</b> <b>Trend</b> <b>90</b> <b>v 0,1%</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevel
<b>HARMONY 50 SX</b> tifensulfuron - metil 50%	<b>22,5 g/ha</b> <b>+ močilo</b>	pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za ščir in metlike. Datum veljavnosti do 30.6.2019
<b>EQUIP</b> Foramsulfuron- 2,25%	<b>2 – 2,5 l/ha</b> <b>Močilo je že dodano!</b>	za travne in enoletne širokolistne plevel; v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, <b>za ambrozijo</b> . Datum veljavnosti do 31.7.2019
<b>MAISTER OD</b> Foramsulfuron- 3%  jodosulfuron.- metil natrij- 1%	<b>1,5 l/ha</b>	ozkolistni in širokolistni pleveli v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, <b>za ambrozijo</b> <b>Zaloga v uporabi do 4.7.2019</b>
<b>TAROT 25 WG</b> * rimosulfuron 25 %	<b>40 – 60 g/ha</b> <b>+</b> <b>močilo</b>	<b>Od 2. do 8. lista koruze</b> <b>za travne plevel</b> in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon	
<b>MOTIVELL* ali SAMSON 4 SC* ali BANDERA *</b>  Nikosulfuron – 4%	<b>1 l/ha</b>	<b>za travne plevel</b> tudi divji sirek, pirnica, kostreba in <b>za nekat. enoletne širokolistne plevel</b> 3 – 8. list koruze	ne deluje na slak ,za ščir, slabše na ambrozijo.V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevel !  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>KELVIN* ali KELVIN OD*</b>  Nikosulfuron – 4%	<b>1 l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevel, 3 – 6. list koruze  Datum veljavnosti do 31.12.2019	
<b>NICOSH* ali PRIMERO*</b>  Nikosulfuron – 4%	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevel, 3 – 6. list koruze	

		PRIMERO Datum veljavnosti do 31.12.2019	
SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD* Nikosulfuron – 6%	0,75 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koruze, za travne plevle tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevle. Ne uporablja se jih v sladki koruzi Datum veljavnosti do 31.12.2019	
ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC* Nikosulfuron – 24%	0,17 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla Datum veljavnosti do 31.12.2019	
TALISMAN Nikosulfuron – 4%	1,125 l/ha	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevle, 3 – 6. list koruze Datum veljavnosti do 31.12.2019	
CLIOPHAR 600 SL Klopiralid 60%	0,16-0,2 l/ha	Za zatiranje širokolistnega plevla V fazi od 2 do 5 listov koruze	Dobro zatira, kamilico, osate, bodiče Zaloge v uporabi do 20.10.2020 Kolobarne omejitve!
MONSOON ACTIVE Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil 1%	1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha 2 l/ha ali 1 + 1 l/ha	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel Divji sirek	Mogoča deljena aplikacija <b>Uporaba v fazi od 2-6 list koruze</b> Datum veljavnosti do 31.7.2019
OSORNO, TEMSA SC Mezotrion 10%	1,5 l/ha Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi	<b>Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevla, njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovcev</b>	
CAPRENO Tembotrion 34,5% + tienkarbazon-metil 6,8%	0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja Uporaba v fazi 2-6 listov koruz	Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	S sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe. Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi. Kolobarne omejitve !
NIKITA Dikamba 31,5% + Mezotrion 15% + nikosulfron 10%	0,45 kg/ha	Po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od 2 do 9 listov	Enoletni ter večletni širokolistnega in ozkolistni plevli, <b>za ambozijo</b>
SPANDIS Dikamba 40% + Nikosulfron 10% + prosulfron 4%	0,4 kg/ha	Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit <b>za ambozijo</b>	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla Datum veljavnosti do 31.12.2019
CALLAM Dikamba60%+	0,3 kg/ha + DASH	Uporaba v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov koruze	Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in

Tritosulfuron 12.5%	<b>0,8 – 1 l/ha</b>		večletnega širokolistnega Plevela
<b>FOCUS ULTRA</b> Cikloksidim 10%	<b>Ozkolistni plevel:</b> <b>2 L/ha ali 1 L/ha z 1 L/ha močila DASH HC,</b> <b>Širokolistni plevel</b> <b>4 L/ha ali 2 L/ha z 2 L/ha močila DASH HC.</b>	Sredstvo se uporablja po vzniku gojenih rastlin do petih pravih listov	Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela
<b>NAGANO</b> Bromoksinil 10%+ Mezotrion 10%	<b>0,5 - 1,0 L/ha</b>	S sredstvom se tretira po vzniku posevka koruze, v fenološki fazi od dveh do osem razvitih listov koruze	za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi

Prilavila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 17.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 31.05.2019 12:23

Obvestilo prognošičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

