



73. OBVESTILO ZA VARSTVO BUČK - 10.07.2019 14:43 - Zaključeno



Na rastlinah bučk se je začela pojavljati *pepelovka bučnic*. Za njeno zatiranje lahko uporabite:

- ORTIVA** (1 l/ha; uporaba na bučnicah, karenca 3 dni),
- TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha; uporaba na bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih; karenca 3 dni),
- TOPAZE** (0,5 l/ha; uporaba na bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih; karenca 3 dni),
- COLLIS** (0,5 kg/ha; uporaba v zaščitenih prostorih na bučnicah z užitno lupino, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; karenca 3 dni),
- DUAXO KONCENTRAT** (10 ml/1l; kumare in bučke; karenca 3 dni),
- AQ-10** (35 g/ha; karenca 24 ur),
- VITISAN** (1,5 - 3 kg/ha; na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice); karenca 1 dan),
- SERENADE ASO** (8 l/ha; na bučah, lubenicah in dinjah, karenca ni potrebna),
- COSAN** (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- KUMULUS DF** (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- PEPELIN** (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- THIOVIT JETI** (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- VINDEX 80 WG** (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- MICROTHOL SC** (5 - 7,5 l/ha; na bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče), karenca 3 dni),
- MICROTHIOL SPECIAL** (5 - 7,5 kg/ha uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),
- SCORE 250 EC** (0,5 l/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),
- VELUM PRIME** (0,625 l/ha; karenca na bučnicah, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan),
- SYSTHANE 20 EW** (0,15 l/ha; na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščitenih prostorih, karenca za bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni),
- MIRADOR 250 SC** (1 l/ha na bučkah, karenca 3 dni),
- ZAFIRA AZT 250 SC** (1 l/ha na bučkah, karenca 3 dni),
- TOPSIN – M** (1 kg/ha na dinjah, karenca 3 dni),
- BIOTIP SULFO 800 SC** (5 - 7,5 l/ha na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, karenca 3 dni),
- SCORE 250 EC** (0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),
- MAVITA 250 EC** (0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),
- VITISAN** (1,5 - 3 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice, karenca 1 dan),
- SERCADIS PLUS** (0,6 l/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi), karenca 3 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.07.2019 14:43

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

