

## 71. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 29.07.2019 11:27 - Zaključeno



Nedavne padavine so sprale fungicidno oblogo, ki jo je potrebno obnoviti. Vinogradnikom priporočamo, da za varstvo pred **peronosporo** do trgatve opravijo vsaj še eno do dve redni škropljenji, odvisno od vremenskih razmer in zgodnosti sorte. Za zaključna škropljenja so primerni predvsem pripravki s kombiniranim sistemičnim in dotikalnim delovanjem, ki vsebujejo baker kot so **Amaline Flow, Curzate C Extra** ali **Pergado C** ter kontaktni bakrovi pripravki kot so **Badge WG, Cuproxat, Kocide 2000, Cuprablau Z 35 WG/ 35 WP/ 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP** ali **Nordox 75 WG**. Sicer lahko do faze mehčanja jagod uporabite tudi ostale registrirane pripravke na osnovi drugih aktivnih snovi kot so **Ampexio, Electis 75 WG, Mildicut, Pergado MZ, Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Follow 80 WG** ali **Folpan 50 SC/80 WDG**. Z začetkom dozorevanja postajajo jagode manj občutljive za okužbe z oidijem, zato za varstvo pred okužbami zadostuje uporaba **žveplovih pripravkov** ali drugih kontaktnih pripravkov kot sta **Vitisan** in **AQ 10**, ki sta prav tako dovoljena v ekološki pridelavi.

Pri uporabi kontaktnih pripravkov razmiki med posameznimi škropljenji naj ne bodo daljši od 7 dni, oziroma jih je potrebno prilagoditi količini padavin ter škropljenje ponoviti v primeru, da pade več kot 20 mm dežja.

**Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!**

Datum objave obvestila: 29.07.2019 11:27

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Matic Novljan

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)