



79. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 14.10.2019 14:25 - Zaključeno



Z nižanjem temperatur in krajšanjem dneva se rastna doba sadnih dreves postopoma končuje. Pred odpadanjem listja je nasade **jablan** in **hrušk** priporočljivo poškropiti z enim od registriranih bakrovih pripravkov kot je **Cuprblau Z 35 WG**, **Cuprblau Z 35 WF** ali **Nordox 75 WG**. Škropljenje z bakrom v tem času namreč zmanjšuje možnost pojava različnih **glivičnih** in **bakterijskih bolezn** **lesa** (gniloba koreninskega vratu, jablanov rak in hrušev ožig) ter vpliva na zmanjšanje infekcijskega potenciala **škrupa** za naslednje leto.

N a **nektarinah**, **breskvah**, **marelicah**, **češnjah**, **višnjah**, **slivah** in **mandlju** lahko za zatiranje **listne luknjičavosti** ter nekaterih **bolezn** **lesa** uporabite pripravek **Delan 700 WG**. Za zatiranje **ožiga breskove skorje** in **breskovega raka** na **breskvah** ter **slivah** je registriran tudi pripravek **Topsin-M**.

Za varstvo pred naštetimi boleznimi lahko uporabite tudi bakrove fungicide kot so **Badge WG**, **Cuprblau Z 35 WP / WG** ali **Nordox** in so registrirani za uporabo na različnih koščičastih sadnih vrstah.

Za varstvo **leske** in **orehov** lahko uporabite **Cuprblau Z 50 WP**, **Cuprblau Z ultra WF**, **Cuprblau Z 35 WP/ WG**, **Champ formula 2 FLC**, slednji je dovoljen tudi za varstvo **kostanja**.

Za pospešitev razgradnje listja lahko ob odpadanju listja nasade poškropite tudi s 3 % raztopino uree. Z mulčenjem odpadle listne mase še dodatno pospešite njen razkroj, kar vpliva na zmanjšanje potenciala za okužbe v prihodnjem letu.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev upoštevajte registracije pripravkov in pozorno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte ukrepe za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 14.10.2019 14:25

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Matic Novljan

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

