



135. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 07.11.2019 13:43 - Zaključeno



Pavje oko

Po zadnjih obilnejših padavinah v posameznih oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk opažamo močnejši pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen sta zelo občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

Oljkarjem, ki imajo oljčnike okužene z omenjeno boleznijo svetujemo, da naj **po končanem obiranju oljk**, oljčnike temeljito poškopirajo. Priporočamo predvsem uporabo enega izmed organskih fungicidov:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- dodin	Syllit 400 SC	2,25l/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha
-difenokonazol	Mavita 250 EC	0,5 l/ha

Vse lahko uporabimo v sklopu integrirane pridelave oljk.

V okviru ekološke pridelave oljk lahko uporabimo enega izmed bakrovih pripravkov:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprblau Z 50 WP	1,4 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprblau Z ultra WP	1,8 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprblau Z 35 WG	1.6-2 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha

Opozorilo! Škopljenje z bakrovimi pripravki moramo izvesti v karseda toplem in suhem vremenu. Ob povečani vlažnosti in nizkih temperaturah lahko uporaba bakrovih pripravkov povzroči pojav fitotoksičnosti, kar v praksi pomeni intenzivno odpadanje okuženih in od mraza poškodovanih listov. Posledica odpadanja listov je manjša rodnost v naslednjem letu!

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: *Matjaž Jančar*

Datum objave obvestila: 07.11.2019 13:43

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

