

33. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SONČNIC PRED PLEVELI - 29.04.2020 11:32 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
CHALLENGE Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L/ha	Preem 00-08	90 dni
CREDIT XTREME E. in Večl. O. in Š. pl.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	SL	1,2 – 4,0 L/ha	Preem, pred ali po setvi	ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha izven WO 1,0 L/ha na WO	Preem	ČU
*ERICA 960 EC E. O. in nekatere vrste Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na WO	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L/ha	Preem	ČU

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic

po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19 Po 12-19	ČU, enoletni oz pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl.	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,5 L/ha	Po, do razvitih šest	90 dni, 0,8 - 1,7 L/ha za zatiranje E. O.

(razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)				parov listov	pl. 1,7 - 2,5 L/ha za zatiranje Večl.O. pl.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 3,0 L/ha	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 1,0 - 2,0 L/ha za zatiranje E. O. pl. 2,0 - 3,0 L/ha za zatiranje Večl. O. pl.
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1,0 - 2,0 L/ha	Po	ČU, pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29).

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,

ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

*** za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 29.04.2020 11:32

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

