

51. Varstvo jablan - 06.09.2004 10:59 - Poslano



Zdaj vam priporočamo, da zaščitite plodove z enim do kontaktnih fungicidov, ki imajo dobro delovanje na pozni - skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Svetujemo, da škropite s pripravki kot sta **Euparen multi WP 50** ali **Tiram 80 WG**. Lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kaptana kot so: **Merpan 50 WP**, **Merpan 80 WDG** ali **Captane 45 WP**.

Let metuljev jabolčnega zavijača je od 15. julija naprej enakomeren. V začetku avgusta pa smo v plodovih jablan našli tudi prve gosenice drugega roda tega škodljivca. V kolikor je od zadnjega škropljenja preteklo več kot 15 dni, lahko sedaj uporabi te enega od pripravkov kot so: **Match 050 EC**, **Mimic**, **Nomolt** ali **Calypso SC 480**. Uporabite lahko tudi kontaktne insekticide kot so: **Basudin 600 EW**, **Diazol 50 EW**, **Diazinon 20**, **Reldan 40 EC** ali **Zolone liquid**. Sadjarjem, ki ste zadnje škropljenje opravili po 25. juliju priporočamo, da med 10. in 18. avgustom opravite škropljenje z enim od zgoraj omenjenih kontaktnih insekticidov. Če imate težave z ameriškim kaparjem ali krvavo ušjo dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost pripravku Basudin, Diazol ali Diazinon.

Ob zaključnih škropljenjih bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe uporabljenih pripravkov! Podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu 03/71 21 -600 ali na spletni strani inštituta <http://www.ihps.si>.

Priprava: A. Ferlež Rus

Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:59

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravi: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)