



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Ostalo

/ 36. Varstvo čebulnic in varstvo vrtnin pred strunami

36. Varstvo čebulnic in varstvo vrtnin pred strunami - 02.04.2004 14:30 - Poslano



V naslednjih dneh, ko se bo zemlja otoplila bomo pričeli s sajenjem čebule, šalotke in česna na prosto. Glavni škodljivki čebulnic (tako čebule, pora, kot tudi česna) sta čebulna muha in porova zavrtalka. Zato vam priporočamo, da čebulček pred sajenjem **namakate v 0,3 % raztopini pripravka Confidor 200 SL in sicer 15-30 min.** S tem boste dosegli, da bodo vaši posevki čebulnic zaščiteni pred omenjenima škodljivkama v času njunega naleta.

Sedaj je tudi čas, da si v vrtove nastavite talne vabe za strune, ki so zelo pogoste škodljivke vrtnin. To lahko storite tako, da prerežete gomolje krompirja in jih položite na različna mesta po vrtu v globino 10 cm. Po preteku 14 dni vabe preglejte in v primeru, da najdete napadene gomolje, te odstranite in zamenjate z novimi. Uporabite lahko še druge talne vabe, katere si izdelate sami. Natančne podatke o teh vabah si lahko preberete v Vrtnarskih obvestilih št. 1.

Pripravila: mag. Magda Rak Cizej

Datum objave obvestila: 02.04.2004 14:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)