



### 37. Hrušev ožig - 16.04.2004 14:15 - Poslano



Opazovalno napovedovalna služba s pomočjo **prognostičnega modela Maryblt** spremlja pojav hruševega ožiga. Z njim je možno dokaj natančno napovedati nastop infekcij in posledično pojav simptomov. Model beleži pogoje za okužbe in napoveduje pojav štirih vrst simptomov. Za ustrezno delovanje potrebuje:

- dnevne podatke o temperaturah,
- padavinah (rosa, dež, omočenost listov),
- podatke o razvojnih fazah jablan oz. hrušk
- podatke o poškodbah zaradi mraza, vetra ali toče.

Fenološki razvoj jablan spremljamo po posameznih lokacijah in sortah, ostali podatki pa so vodeni preko lokalnih postaj Adcon.

**O nevarnosti pojava okužb s hruševim ožigom in potrebnih ukrepih (škropljenju..) vas bomo pravočasno obvestili. Za zdaj še ti pogoji niso nikjer izpolnjeni.** Informacije bodo dostopne tudi na internetni spletni strani FITO-INFO.

Datum objave obvestila: 16.04.2004 14:15

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)

