

Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Koščičarji

/ 35. Drugo škropljenje breskev proti breskovi kodravost

35. Drugo škropljenje breskev proti breskovi kodravost - 30.03.2004 11:30 - Poslano



Čas je, da opravite drugo škropljenje proti breskovi kodravosti in luknjičavosti koščičarjev. Priporočamo uporabo organskih fungicidov kot so: Triscabol DG, Ziram 76 WG, Zirane, Delan, Delan SC-750, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Euparen multi, Syllit.

Proti murvovemu kaparju škropimo le v tistih nasadih breskev in nektarin, kjer je prisotnost tega škodljivca velika. Čas za škropljenje je do začetka cvetenja. V integrirani pridelavi priporočamo pripravke kot so: Belo olje, Frutapon, Biool, Minol. Pri konvencionalnem varstvu pa lahko uporabimo Oleodiazinon.

Vse pripravke uporabimo v predpisanih koncentracijah. Pri škropljenju pazimo na dobro omočenost cele rastline. Najboljši čas samega tretiranja so zgodnja jutra in pozni večeri, ko je relativna zračna vlaga visoka.

Nasadi jablan so povprečno v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53). Prvo škropljenje jablan opravite v fazi C3-D (BBCH 54-55). O primernem času tretiranja vas bomo obvestili.

Datum objave obvestila: 30.03.2004 11:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)