

53. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.06.2004 12:00 - Poslano

**Peronospora vinske trte**

Vremenske **razmere so zelo ugodne za razvoj peronospore vinske trte**. Znamenja bolezni se pojavljajo na kabnikih in listih. Zaradi velike nevarnosti za širjenje bolezni, je potrebno redno in temeljito škropljenje vinogradov s sistemskim fungicidom, kot je **ridomil gold, galben M, mikal flash, verita, acrobat MZ** ali podoben. Pomemben je dober nanos škropiva na spodnjo stran listov ter temeljito škropljenje vršičkov in kabnikov. Razmaka med škropljenji prilagodite bujnosti rasti in zdravstvenemu stanju trte, vendar naj ne bodo daljši od 10 dni. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte enega izmed triazolnih ali strubilurinskih pripravkov ali karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.

Trta je v večini vinogradov sedaj v obdobju cvetenja. Ker so vremenske razmere še naprej ugodne za okužbe s peronosporo in vinska trta hitro raste, svetujemo vinogradnikom redna škropljenja v 10 do 14 dnevnih razmakih z enim izmed sistemskih fungicidov. Primerni pripravki so **ridomil gold, galben M, mikal flash, verita, acrobat MZ** ali podoben. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte enega izmed triazolnih ali strubilurinskih pripravkov ali **karathane** ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 23.06.2004 12:00

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Priprava: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

