

100. VARSTVO PRED PLEVELI PO VZNIKU KORUZE - 03.06.2004 16:00 - Poslano

Če talnih herbicidov, ki delujejo na kaleče seme plevelov, nismo uporabili, po vzniku koruze in plevela uporabimo dotikalne herbicide.

Po vzniku koruze proti enoletnim in večletnim ozkolistnim in širokolistnim plevelom lahko uporabimo **EQUIP – 2 l/ha**, ki nekaj slabše deluje na muhvič.

Po vzniku koruze in plevelov proti enoletnim in večletnim širokolistnim plevelom (tudi njivskemu slaku) škropimo s pripravki na osnovi **2,4 – D, npr. HERBOCID** v odmerku 1 – 1,5 l/ha, a le do četrtega lista koruze. **Do šestega lista koruze** lahko uporabimo tudi **BANVEL 480 s 0,5 – 0,7 l/ha** ali **STARANE 250 0,8 l/ha** ali **TOMIGAN 250 EC 0,8 l/ha** ali **CAMBIO 2,5 l/ha**.

Enoletne širokolistne plevele lahko zatiramo tudi s **herbicidi BASAGRAN FORTE, HARMONY ali RING**.

Proti semenskim in večletnim travnim plevelom uporabimo **MOTIVELL v odmerku 1 – 1,25 l/ha** ali **TAROT v količini 30 – 60 g/ha** tedaj, ko ima plevel 2 – 3 liste in koruza ne več kot 7 listov. Obema herbicidoma moramo dodati močilo. Te herbicide uporabljamo le, če travnega plevela nismo zatirali že pred vznikom.

Za razširitev delovanja še na širokolistne plevele lahko MOTIVELL in TAROT kombiniramo z vsemi zgoraj omenjenimi herbicidi. Pri kombinaciji s HERBOCIDOM lahko le - tega daste največ 0,5 l/ha zaradi podvojenega učinka in možnih poškodb koruze. Priporočena poraba vode je 200 – 400 l/ha. Po škropljenju ne sme deževati vsaj 6 ur.

Pripravila: Požnel Anka

Datum objave obvestila: 03.06.2004 16:00

Obvestilo prognošičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan

Pripravil: **Ivan Žežlina**

[Seznam registriranih FFS](#)

