

45. Varstvo jablan - 05.06.2004 11:30 - Poslano**Jablanov škrlup in pepelasta plesen**

Nevarnost za primarne okužbe nasadov jablan z jablanovim škrlupom še vedno obstaja, ugodne pa so tudi vremenske razmere pojav in razvoj škrlupa. Še naprej priporočamo izmenično uporabo sistemskih in strobilurinskih pripravkov kot so: **Score 250 EC**, **Indar 5 EC**, **Stroby WG**, **Zato 50 WG**, **Clarinet**, **Baycor WP 25**, **Rubigan 12 E**, **Sythane 6 FLO**, **Sythane 12-E**, **Topas 100 EC**. Uporabo ome njenih sredstev priporočamo v kombinaciji z enim od kontaktnim fungicidom. P roti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravke na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo ali Pepelin, vse v 0,2 % koncentraciji.

Jablanov zavijač

Glede na ulove metuljčkov s feromonskimi vabami in vsote efektivnih temperatur smo prvo škropljenje proti prvemu rodu jabolčne ga zavi jač a svetovali v času od od **2. do 6. junija**. Priporočali smo uporabo pripravkov iz skupine zaviralcev razvoja žuželk (IRI), insekticidov skupine MAC in kloronikotilne skupine. O času uporabe kontaktnih insekticidov vas bomo obvestili kasneje.

Pripravila: A. Ferlež, M. Zmrzlak

Datum objave obvestila: 05.06.2004 11:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: ZMRZLAK Marko

Pripravil: **Marko Zmrzlak**

[Seznam registriranih FFS](#)

