



57. VARSTVO POLJŠČIN IN VRTNIN - 12.07.2004 13:30 - Poslano



Krompirjeva plesen

Vremenske razmere so še naprej zelo ugodne tudi za razvoj krompirjeve plesni, zato je potrebno redno škropljenje krompirjevih nasadov. Za varstvo svetujemo sedaj uporabo pripravkov z delnim sistemskim delovanjem, kot so **tattoo, acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, equation pro** ali **melody duo**. Pri ranejših sortah uporabite pripravke s kratko karenčno dobo, kakršna sta **tattoo** ali **shirlane**, ki imata karenco 7

dni.

Krompirjeva plesen napada tudi **paradižnik**, ki ga je prav tako potrebno zavarovati pred okužbami. Rabite lahko pripravke s sistemskim ali delno sistemskim delovanjem, kot so **ridomil plus, ridomil gold, galben M, galben C** in **aviso DF** ali dotikalne fungicide, kot so **antracol, dithane, polyram, penncozeb, mazeb, kor** in podobni ter **bakrove pripravke**. Upoštevajte priložena navodila za uporabo!

Kumarna plesen

Odkrite so bile že tudi prve spore kumarne plesni, zato je potrebno zavarovati nasade pred okužbami s to glivo. Za preventivna škropljenja lahko uporabite **aliette, previcur, galben M, ridomil gold, quadris, ramin** ali **champion**. Pri kumaricah za vlaganje odsvetujemo rabo bakrovih pripravkov.

Datum objave obvestila: 12.07.2004 13:30

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Priprava: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

