



85. VARSTVO KAPUSNIC - 04.06.2014 18:34 - Zaključeno



Pridelovalce kapusnic obveščamo, da smo na feromonskih vabah ujeli prve metulje **kapusove sovke**. Gosenice I. rodu (junij / julij) objedajo liste. Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov:

| PRIPRAVEK | ODMEREK | KARENCA (dni) | UPORABA DOVOLJENA NA |
|------------------|----------------|-------------------------|---|
| AFFIRM | 1,5 kg/ha | 3 | zelje, cvetača |
| BULLDOCK EC 25 | 0,3 – 0,5 l/ha | 7 | ohrov, zelje, kitajsko zelje |
| * DELFIN WG | 0,075 %), | ČU | zelje, ohrov, cvetača |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,2 l/ha | 21 | brstični ohrov, zelje |
| MIMIC | 0,3 – 0,4 l/ha | 14 | kapusnice |
| * NEEMAZAL – T/S | 3,0 l/ha | ČU | vrtnine |
| * SPRUZIT PRAH | 25 kg/ha | 3 | zelje |
| STEWARD | 85 g/ha | 3, 28 za brstični ohrov | brokoli, brstični ohrov, cvetača, zelje, uporablja se med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink |

Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila.

Ulovi **kapusovega molja** na feromonske vabe se še vedno nadaljujejo. V primeru preseženega praga škodljivosti, ki je 1 gosenica na rastlino, lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov.

| PRIPRAVEK | ODMEREK | KARENCA (dni) | UPORABA DOVOLJENA NA |
|------------------|----------------|-------------------------|---|
| AFFIRM | 1,5 kg/ha | 3 | zelje, cvetača, brokoli |
| FASTAC 10 SC | 0,1 l/ha | 14 | brstični ohrov, zelje, ohrov |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,15 l/ha | 21 | brstični ohrov, zelje |
| * LEPINOX PLUS | 1,0 kg/ha | ČU | brstični ohrov, brokoli, ohrov, zelje, kitajsko zelje |
| MIMIC | 0,3 – 0,4 l/ha | 14 | kapusnice |
| * NEEMAZAL – T/S | 3,0 l/ha | ČU | vrtnine |
| STEWARD | 85 g/ha | 3, 28 za brstični ohrov | brokoli, brstični ohrov, cvetača, zelje, uporablja se med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink |

Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila.

Toplo vreme je povzročilo prerasmnožitev hroščev **bolhačev**. Posevke lahko zaščitite z uporabo enega izmed naslednjih sredstev.

| PRIPRAVEK | ODMEREK | KARENCA (dni) | UPORABA DOVOLJENA NA |
|------------------|------------|---------------|------------------------------|
| FASTAC 100 EC | 0,075 l/ha | 14 | brstični ohrov, zelje, ohrov |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,15 l/ha | 21 | brstični ohrov, zelje |

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| * NEEMAZAL – T/S | 3 l/ha, | ČU | vrtnine |
| Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila. | | | |

Če na kapusnicah opazite hkraten pojav vseh treh škodljivcev vam priporočamo, da tretiranje združite z izbiro primerne sredstva.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pazno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opravevalcev.

Datum objave obvestila: 04.06.2014 18:34

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

