



90. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 10.06.2014 17:43 - Zaključeno



Vinogradnike seznanjamo, da zahtevajo prihajajoče okoljske razmere povečano pozornost na varstvu pred **oidijem vinske trte**. Izvedbo zaščite priporočamo s sredstvi: **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **FALCON EC 460** (0,3 – 0,4 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha, le za vinsko grozdje), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,3 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **VIVANDO** (0,2 l/ha),... ter dodajanje **preparatov na osnovi žvepla**.

Za varstvo pred **peronosporo vinske trte** uporabite enega od pripravkov: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM** (4 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), **MELODY DUO WG 66,8** (2 – 2,5 kg na ha), **MELODY COMBI WG 65,3** (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), **PROFILER** (3 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (0,4 kg/ha), **ANTRACOL COMBI** (2 kg/ha), **CURZATE M** (2 – 3 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **GETT** (1,6 kg/ha), **PERGADO MZ** (1,6 kg/ha), **PERGADO – F** (1,6 kg/ha),...

Razmiki med tretiranjimi naj bodo na ~ 10 dni.

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte pravilno sosledje dodajanja pripravkov različnih formulacij: najprej trdni delci (granulati, praški,...), katerim dodamo razredčene tekočine, emulzije (razen, če ni v navodilih za uporabo navedeno drugače).

V ekološki pridelavi lahko zoper **oidij vinske trte** uporabite **VITISAN** (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Možna je tudi uporaba **preparatov na osnovi žvepla**, oz. sredstva **AQ – 10** (35 g/ha, na osnovi glive *Ampelomyces quisqualis*, potrebni najmanj 2 zaporedni tretiranjimi, za boljši oprijem priporočeno dodajanje NU-FILM-17), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opravevalcev.

Datum objave obvestila: 10.06.2014 17:43

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

