

92. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 18.06.2014 19:12 - Zaključeno



Razvoj vinske trte je na večini leg vinorodne dežele Posavje napredoval v zaključevanje cvetenja, do jagod velikosti prosenih zrn (68 – 73 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom v primeru opaženih okužb s **peronosporo vinske trte** priporočamo zaščito s sredstvi kot so **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (0,4 kg/ha), **CURZATE M** (2 – 3 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **ANTRACOL COMBI** (2 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha),...

Trenutne okoljske razmere zahtevajo povečano pozornost tudi na varstvu pred **oidijem vinske trte**. Za zaščito uporabite pripravke kot **FALCON EC 460** (0,3 – 0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,03%), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,3 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha),... dodate lahko tudi **pripravke na osnovi žvepla**.

Ameriški škržatek – prenašalec zlate trsne rumenice je v trenutnem razvoju ličink na stopnjah L1 25%, L2 50% in L3 25%. Upoštevajoč potek njihovega razvoja ocenjujemo, da ob zaključku cvetenja vinske trte, čas za 1. zatiranje nekaj naslednjih dni še ne bo najugodnejši. O optimalnem terminu tretiranja boste pravočasno obveščeni.

V ekološki pridelavi lahko zoper **oidij vinske trte** uporabite **VITISAN** (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Možna je tudi uporaba **pripravkov na osnovi žvepla**, oz. sredstva **AQ – 10** (35 g/ha, na osnovi glive *Ampelomyces quisqualis*, potrebni najmanj 2 zaporedni tretiranja, za boljši oprijem priporočeno dodajanje NU-FILM-17), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opravevalcev.

Datum objave obvestila: 18.06.2014 19:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

