



137. VARSTVO PLODOVK - 05.08.2014 16:25 - Zaključeno



Obilica padavin ustvarja pogoje za razvoj in širjenje številnih glivičnih obolenj.

Paradižnik zahteva redno zaščito pred **paradižnikovo plesnijo** in **črno listno pegavostjo** s pripravki kot so: **ACROBAT MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **PERGADO MZ** (2 – 2,5 kg/ha; 3 dni karence), **FORUM MZ WG** (2 kg/ha; 3 dni karence), **BANKO 500 SC** (2 l/ha; 3 dni karence), **GETT** (2 – 2,5 kg/ha; 17 dni karence), **QUADRIS** (1 kg/ha; 3 dni karence),... Tretiranje je priporočeno pri gojenju na prostem in v zaščiteneh prostorih. V zaščiteneh prostorih poskrbite, da so rastline zadostno prezračene in imajo zagotovljeno dovolj široko medvrstno razdaljo, kar dosežete z rednim odstranjevanjem zalistnikov.

V zaščiteneh prostorih z omejenim prezračevanjem prihaja na papriki do pojava **sive plesni**. Za zaščito lahko uporabite pripravek **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha, 3 dni karence) ali **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 – 2,2 l/ha, 15 dni karence).

Za preventivno zaščito paradižnika pred **sivo plesnijo** so na voljo sredstva: **ROVRAL AQUAFLO** (1,5 – 2,2 l/ha, 3 dni karence), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha, 3 dni karence) ali **TELDOR SC 500** (1 – 2 kg/ha, 3 dni karence).

V nasadih paprike preverite po poškodbah na plodovih prisotnost **koruzne veščice**. Proti gosenicam lahko uporabite: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; največ 3 × letno; karenci ni potrebna), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo ali **AFFIRM** (2 kg/ha; največ 3 × letno; 7 dni karence), oz. **MATCH 050 EC** (2 l/ha; največ 1 × letno; 7 dni).

Naslednje dni bodite v paradižniku pozorni tudi na pojave **južne plodovrtke**, proti kateri ukrepate z: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; največ 3 × letno; karenci ni potrebna), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo ali **ALVERDE** (1 l/ha; največ 2 × letno; 1 dan karence), **CORAGEN** (0,175 l/ha; največ 2 × letno; 3 dni), **AFFIRM** (2 kg/ha; največ 3 × letno; 7 dni karence), **LASER** (0,4 l/ha; največ 3 × letno; 3 dni),...

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih oprasovalcev.

Datum objave obvestila: 05.08.2014 16:25

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)