



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Pečkarji  
/ 143. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK

### 143. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 20.08.2014 15:04 - Zaključeno



Pridelovalcem jabolk in hrušk priporočamo zaščito pridelka pred **skladiščnimi boleznimi** (*skladiščni škrlup, grenka gniloba jabolka, mušja pegavost in sajavost ter sadne gnilobe*). Pri izbiri posameznih sredstev bodite pozorni na varnostne dobe. Pripravek **THIRAM 80 WG** (3 kg/ha; 35 dni karence), **ZATO PLUS** (1,9 kg/ha; 35 dni) in **ORTHOCLIDE 80 WG** (2 kg/ha; 28 dni) priporočamo za uporabo v poznih sortah. Pri sortah, ki se bodo obirale čez tri tedne uporabite **MERPAN 80 WDG** (0,125-0,2 %; 21 dni) ali **ZATO 50 WG** (100 - 150 g/ha; 21 dni). Pripravek **BELLIS** (0,8 kg/ha, 3× letno) ima karenc 7 dni in lahko njegovo uporabo ponovite še en teden pred obiranjem.

Proti **jabolčnemu zavijaču** ukrepajte v nasadih, kjer se škoda redno pojavlja. Prednost dajemo pripravkom **AFFIRM** (4 kg/ha; 7 dni karence) ali **STEWART** (255 g/ha; 3× v rastni dobi; 7 dni).

Prerazmnožitve **navadne** in **rdeče sadne pršice** nadzorujte s sredstvom **MASAI** (0,75 kg/ha; 7 dni) ali **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha/m višine krošnje; 14 dni), katerima za boljše učinkovanje dodate **SILWET L-77**, **BREAK THRU S 240** ali **ETALFIX-PRO**.

V ekoloških nasadih so trenutni okoljski pogoji izredno ugodni zlasti za razvoj **listnih pegavosti**, ki lahko vodijo v prezgodnje odpadanje listja. Ukrepati je potrebno tudi proti **mušji pegavosti** in **sajavosti** na plodovih. Za zaščito priporočamo **SREDSTVA NA OSNOVI BAKRA**, **VITISAN** (4 kg/ha/m višine krošnje), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin proti **jablanovemu** in **hruševemu škrlupu** ter **pepelasti plesni**.

Zoper **jablanovo pepelovko** je priporočeno dodati 2,5 – 3 kg/ha pripravkov na osnovi žvepla: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **PEPELIN**, **VINDEX 80 WG** ali **MOČLJIVO ŽVEPLO**, ki imajo delovanje tudi na **rdečo sadno** in **navadno pršico**.

Glede na ulove **breskovega zavijača** na feromonske vabe v jablanovih nasadih, je še vedno smiselna uporaba pripravka **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; a.s. *Bacillus Thuringiensis* var. *Kurstaki*).

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte možno nezdružljivost posameznih sredstev.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

**Ob zaščiti zgodnjih sort jablan in hrušk bodite pozorni na varnostne dobe posameznih sredstev!**

Datum objave obvestila: 20.08.2014 15:04

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

