

**8. Varstvo koščičarjev - 08.04.2015 10:42 - Zaključeno**

Razvojno stanje koščičarjev je po Sloveniji različno, odvisno od sadne vrste in pridelovalnega območja. Hladne noči v večjem delu države zadržujejo razvoj. Kjer drevje še ne cveti lahko za varstvo pred glivičnimi in bakterijskimi obolenji še uporabite katerega izmed bakrovih pripravkov kot je: **Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z ultra WP, Cuproxat, Bordojska brozga caffaro, Biotip bakrov fungicid plus, Kocide 2000, Kocide DF ali Nordox 75 WG**. V toplejših območjih in legah, kjer koščičarji cvetijo, pa uporabite enega izmed organskih fungicidov. Za varstvo breskev in nektarin pred breskovo kodravostjo lahko uporabite pripravek **Ziram 76 WG** ali **Syllit 400 SC**. Cvetoče koščičarje kot so breskve, nektarine, marelice, višnje, češnje in slive je potrebno zavarovati tudi pred monilijami. Uporabite lahko fungicid kot je: **Topsin M, Duaxo koncentrat, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Prolectus ali Teldor SC 500**.

Na drevju spremljajte pojavnost malega zimskega pedica, ki obžira liste in plodiče. Mlade gosenice lahko učinkovito zatre ekološki pripravek Neemazal T/S.

**Sredstva za varstvo koščičarjev uporabljajte v skladu z navodili ! Škropljenje opravite v mirnem vremenu in v večernih urah. Upoštevajte predpise o varstvu čebel!**

Datum objave obvestila: 08.04.2015 10:42

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko

Pripravila: **Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj**

[Seznam registriranih FFS](#)

