

28. VARSTVO SOJE PRED PLEVELI - 13.05.2015 13:57 - Zaključeno



Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2015, za uporabo v posevkih soje

po setvi pred vznikom soje in plevelov

| Fitofarmacevsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe soja BBCH | Karenca in opombe |
|---|--------------|----|----------------|--|-------------------|
| AFALON E. Š. pl. | linuron | SC | 2,0 - 2,1 L/ha | Preem | ČU |
| *DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl. | S-metolaklor | EC | 1,0 - 1,3 L/ha | Preem | ČU |
| SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 2,5 - 4,0 L/ha | Preem 00-09 | ČU |
| SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 3,0 - 5,0 L/ha | Preem 00-09 | ČU |
| STOMP 400 SC E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | SC | 3,5 L/ha | Pred setvijo z inkorporacijo ali Preem | ČU |

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2015, za uporabo v posevkih soje

po vzniku soje in plevelov

| Fitofarmacevsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe soja BBCH | Karenca in opombe |
|---|--------------|----|--------------------------------------|---|--|
| *BASAGRAN 480, E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon | SL | 1,5- 2,0 L/ha | Po 11-13 | 60 dni, tretiramo pri temperaturah med 10 in 25 C |
| *BASAGRAN, E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon | SL | 1,5- 2,0 L/ha | Po 11-13 | 60 dni, tretiramo pri temperaturah med 10 in 25 C |
| FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. | cikloksidim | EC | 1,0 – 1,5 L/ha 3,0 – 4,0 L/ha | Po, pleveli od 3 listov do konca razraščanja Po, pleveli 20-30 cm, oziroma pred | ČU |

| | | | | | |
|---|---------------------|----|--|--|---|
| | | | | cvetenjem | |
| FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>) | fluazifop-p-butil | EC | 1,2 L/ha | Po, s predhodno medvrstno obdelavo tal | 90 dni |
| HARMONY 50 SX, E. Š. pl. | tifensulfuron-metil | SG | 2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni | Po 10 - 14 | SZ = ČU, SZK = 14 dni MU FFS samo za poklicne pridelovalce soje! |

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, O. – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza soje (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **SZ** – soja za zrnje, **SZK**- soja za zeleno krmo, **MU**- manjše uporabe (učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedeni gojeni rastlini ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedeni gojeni rastlini prevzame uporabnik), **INKORPORACIJA** – plitva zadelava v tla

*** za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 13.05.2015 13:57

Obvestilo prognozičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)