

## 49. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 04.05.2016 15:01 - Zaključeno



Vinogradi so bili glede na lego in razvoj trt med pozebo različno prizadeti. Ne glede na stopnjo prizadetosti jih je potrebno sedaj zaščititi pred glivičnimi obolenji. V obdobju deževnega vremena so izpostavljeni okužbam **peronospore vinske trte, črne pegavosti vinske trte, antraknoze** ter **sive plesni**. Pri izbiri zaščitnih sredstev dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet: **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), oziroma **MOMENTUM F** (3 kg/ha) ali **MIKAL FLASH** (3 kg/ha) na površinah z vsaj delno vitalno listno površino. Oba pripravka je za optimalno delovanje potrebno uporabiti zaporedoma vsaj 3×.

Razmike med tretiranjem prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m<sup>2</sup> 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

***Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.***

Datum objave obvestila: 04.05.2016 15:01

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

