

29. OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ PRED PLEVELI - 05.05.2016 13:30 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč po setvi pred vznikom oljnih buč in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo,<br>zatira plevela            | Aktivna snov | F  | Odmerek        | Čas uporabe<br>oljna buča BBCH             | Karenca in opombe   |
|---|--------------|----|----------------|--|---------------------|
| <b>CENTIUM</b><br>nekatero vrsto O. in Š. pl.           | klomazon     | CS | 0,25 L/ha      | Preem                                      | ČU                  |
| <b>DEVRIKOL 45 FL</b><br>nekatero vrsto E. O. in Š. pl. | napropamid   | SC | 2,0 - 2,5 L/ha | Pred setvijo z<br>obvezno<br>inkorporacijo | ČU                  |
| <b>STOMPA AQUA</b><br>E. O. in nekat. Š. pl.            | pendimetalin | CS | 2,9 L/ha       | Preem                                      | ČU, manjša uporaba! |
| * <b>SUCCESSOR 600</b><br>O. in Š. pl.                  | petoksamid   | EC | 2,0 L/ha       | Preem                                      | ČU                  |

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč po vzniku oljnih buč in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo,<br>zatira plevela  | Aktivna snov      | F  | Odmerek        | Čas uporabe<br>oljna buča BBCH | Karenca in opombe   |
|---|-------------------|----|----------------|--------------------------------|---|
| <b>FUSILADE FORTE</b><br>E. in Večl. O. pl.<br>(razen enoletne latovke <i>Poa annua</i> ) | fluazifop-p-butil | EC | 0,8 - 1,7 L/ha | Po 12 - 14                     | ČU, manjša uporaba!<br>0,8 L/ha za zatiranje E.<br>O. plevela;<br>1,3 L/ha za zatiranje<br>Večl. O. plevela<br>( <i>Sorghum halepense</i> ),<br>s predhodno medvrstno<br>obdelavo tal, s katero se<br>razreže rizome; 1,5-1,7<br>L/ha za zatiranje Večl. O.<br>plevela ( <i>Cynodon<br/>dactylon</i> , <i>Elymus<br/>repens</i> )<br><br>FFS lahko v oljnih bučah<br>uporabljajo samo poklicni<br>pridelovalci! |

**Legenda:** E – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

**Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista, **ČU**- korenca zagotovljena s časom uporabe, **INKORPORACIJA** – plitva zadelava v tla

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!**

**\* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

**Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 05.05.2016 13:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

