

31. OBVESTILO O VARSTVU SONČNIC PRED PLEVELI - 05.05.2016 13:44 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih sončnic po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
AFALON, E. Š. pl.	linuron	SC	2,0 - 2,1 L/ha	Preem	ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha izven WO 1,0 L/ha na WO	Preem	ČU
*RACER 25 –EC**, Š. in nekat. O. pl.	flurokloridon	EC	2,0 - 4,0 L/ha	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem, ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje 00-10	ČU
SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem, ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje 00-10	ČU
STOMP 400 SC** E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	SC	5,0 L/ha	Preem z inkorporacijo	ČU
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L/ha	Preem	ČU, ne inkorporirati!

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih sončnic po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19 Po 12-19	56 dni, enoletni oz pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,0 L/ha	Po	90 dni,

E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)				0,8 L/ha za zatiranje E O. plevela ; 1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome; 1,5-2,0 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Cynodon dactylon</i> , <i>Elymus repens</i>)
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1 - 1,5 L/ha (muhviči) 2 - 2-5 L/ha (plazeča pirnica)	Po, pleveli od 2 listov do konca razraščanja ČU

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **Po + M** - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe,

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v prodaji do / zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 05.05.2016 13:44

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

