



74. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 03.06.2016 13:26 - Zaključeno



Vinska trta prehaja v cvetenje. Socvetja so popolnoma razvita in cvetovi ločeni. Ponekod prve cvetne kapice že odstopajo od cvetne osnove. (57 - 61 po lestvici BBCH).

Aktualne vremenske razmere s pogostimi padavinami in višjimi temperaturami so zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj. Spremenljivo vreme ustreza tako pojavu peronospore kot oidija vinske trte.

V prihajajočem obdobju vam za zaščito pred **peronosporo vinske trte** priporočamo sredstva kot so **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (,5 kg/ha), **MILDICUT** (2-3 kg/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha),...

Proti **oidiju vinske trte** lahko uporabite pripravke kot so **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **CRYSTAL** (0,16 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **ORIUŠ 25 EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TEBUSH 25% EW** (0,4 l/ha),... Škropilni brozgi je smiselno dodajati tudi 3 - 5 kg/ha priprava na osnovi žvepla (v času polnega cvetenja ga izpustite), ki deluje zaviralno tudi na razvoj **pršic**. Uporabite lahko: **COSAN**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **PEPELIN**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **THIOVT JET** ali **VINDEX 80 WG**.

Razmike med tretiranj prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m² padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

V ekološki pridelavi je pozitivno zdravstveno stanje vinogradov v največji meri odvisno od zagotavljanja dobre zračnosti trsov. To dosegate z ustreznimi agrotehničnimi deli. Fitofarmaceutska in druga sredstva služijo kot dopolnitev.

Za zaščito pred **peronosporo vinske trte** uporabite **PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA** (v višini 10-20% priporočenega odmerka), ki jih izmenjujete s sredstvom za krepitev odpornosti rastlin **MYCO-SIN** (4 kg/ha; na osnovi kislil glin) v kombinaciji z žveplom. Pri uporabi bakra upoštevajte, da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg/ha. Baker se ne sme mešati s sredstvi kisle reakcije. Fitotoksično lahko deluje tudi ob uporabi v vlažnem in hladnem vremenu, na moker list. Ožigom in osipanju je izpostavljeno tudi cvetje. Na legah, ki jih je prizadela pozeba ali toča, lahko uporabo bakrovih pripravkov (ki umirjajo in zavirajo rast) deloma nadomestite s sredstvi na osnovi kislil glin.

Pri varstvu pred **oidijem vinske trte** priporočamo redno dodajanje **PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA** (v odmerku 3-5 kg). Ob uporabi pripravka **VITISAN** (6 kg/ha ob uporabi največ 800 l vode/ha) pazite, da ga nanašate v lepem vremenu, na suh list. V poštev pride še pripravek **AQ – 10** (35 g/ha na osnovi izolata glive *Ampelomyces quisqualis*).

Redno varstvo vinske trte je v obdobju, ko se regeneracija trsov po pozebi umirja, možno dopolnjevati še s **priljavki na osnovi alg**, ki ugodno vplivajo na večanje naravne odpornosti.

Nanos sredstev naj bo na v tem obdobju prilagojen izpiranju zaradi pogostih padavin, zaradi česar so lahko razmiki med tretiranj dokaj kratki.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 03.06.2016 13:26

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: Domen Bajec

Seznam registriranih FFS

