

85. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 15.06.2016 14:23 - Zaključeno



Vinska trta cveti (65-69 po lestvici BBCH).

Vremenski pogoji s pogostimi plohami so izredno ugodni za pojav in razvoj glivičnih okužb. Razmike med tretiranjimi prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m² padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni.

Za varstvo pred **peronosporo vinske trte** priporočamo kombinirane in sistemsko delujoče pripravke: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **MELODY COMBI WG 65,3** (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **PROFILER** (3 kg/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **SFINGAEXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MILDICUT** (2-3 kg/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **PERGADO – F** (2-2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha),...

Proti **oidiji vinske trte** lahko uporabite sredstva kot so **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1-1,25 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **CRYSTAL** (0,16 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha),... Škropilni brozgi je smiselno dodajati tudi 3-5 kg/ha pripravka na osnovi žvepla (v času polnega cvetenja ga izpustite), ki deluje zaviralno tudi na razvoj **pršic**. Uporabite lahko: **COSAN**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **PEPELIN**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **THIOVIT JET** ali **VINDEX 80 WG**.

Na legah, kjer ste v preteklih letih beležili škodo zaradi **grozdnih sukačev**, bodite v socvetjih pozorni na zapredke gosenic. V primeru preražmnožitve vam svetujemo v predelu grozdja nanos sredstva **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha) na osnovi *Bacillus Thuringiensis* var. *Kurstaki*.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 15.06.2016 14:23

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

