

**141. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN - 18.10.2016 11:02 - Zaključeno**

V jesenskem času je v nasadih, kjer se pogosto pojavlja škoda zaradi **jabolčnega in drugih vrst zavijačev**, smiselno opraviti zaščitna tretiranja z **entomopatogenimi ogorčicami**. Pristop je tehten zlasti na legah, kjer je bila ob letošnji pozebi konvencionalna zaščita skromna. Uporabite lahko pripravek **NEMAPOM** s *Steinernema feltiae*, ki je domorodni organizem za namene biotičnega varstva rastlin. Delovanje ogorčic je usmerjeno **na prezimivni stadij zavijačev**, **zmanjšuje njihovo številčnost ter pripomore k lažjemu varstvu nasadov v naslednji rastni dobi**. Optimalen čas

za njihov nanos je v obdobju deževnega vremena med septembrom in novembrom, saj so ogorčice živ organizem in potrebujejo za delovanje in obstoj zadosti vlage.

**Aplikacijo priporočamo pri temperaturah nad 10°C ter visoki zračni vlagi. Najugodnejše razmere so v deževnih dneh z nizko intenzivnostjo padavin. Zaželeno je, da so deli tretiranih rastlin omočeni vsaj nekaj ur, kratkotrajen padec temperature pa na učinkovitost nima vpliva.**

**Za pravičen nanos uporabite šobe z večjim premerom (vsaj 1 mm), odstranite filtre finejše od 1 mm ter zmanjšajte pritisk na največ 20 bar. Med nanosom z veliko porabo vode (1.500 – 2.000 l/ha) odprite le spodnje šobe. Potrebno je stalno mešanje škropilne suspenzije.**

Datum objave obvestila: 18.10.2016 11:02

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

