

**40. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE PRED PLEVELI - 07.05.2021 14:54 - Zaključeno**

Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 2-3 liste, na težjih hladnejših tleh pa še kalijo. Setev koruze še ni povsem končana, saj so nekatera težja tla še vedno prevlažna za setev. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo.

Pri uporabi herbicidov pred in tik po vzniku v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo pred vznikom koruze ali tik po vzniku koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe glede na razvojno fazo koruze in plevelov iz »Navodila o uporabik! Posebej priporočamo, da preberete vsa Opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevajte!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

**SEZNAM HRBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2021****SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV**

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
<b>STOMP AQUA</b>  Pendimetalin - 45,5%	3,3 l/ha	<b>Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne in nekat. širokolistne plevele</b>	Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati !  Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>SHARPEN 40 SC = SHARPEN PLUS</b>  Pendimetalin - 40%	4 kg/ha  3 – 5 l/ha	<b>Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevele</b>	Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, semena mora biti dobro pokrito
<b>SHARPEN 33 EC</b>  Pendimetalin - 33%	3,3 l/ha	<b>po setvi, vendar pred vznikom koruze</b>  <b>Zatira enoletne ozkolistne in širokolistne plevele</b>	Slabo zatira slak in njivska preslica
<b>FRONTIER X2 *</b>  dimetenamid - P -72 %	1 – 1,4 l/ha	<b>Pred setvijo z inkorporacijo v globino do 5 cm ali po setvi pred vznikom plevela</b>	<b>Uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana !</b>  Boljši v kombinaciji.

		<b>Zatira enoletne travne plevele, delno širokolistne (ščir)</b>	
<b>DUAL GOLD 960 EC *</b> <b>EFICA 960 SC*</b> metolaklor-s - 96 %	<b>1 – 1,5 l/ha pred vznikom</b> <b>1– 1,3 l/ha po vzniku; Odmerke prilagoditi tlem!</b>	<b>pred in po vzniku do 2. listov koruze;</b> <b>Zatira enoletne ozkolistne, delno širokolistne plevele</b>	ni za kisla tla pod pH 5,2  Na VVO le po vzniku posevka !  Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>PRIMEXTRATZ GOLD 500 SC *</b>  metolaklor-s - 31,255 + terbutilazin - 18,75%	<b>4 – 4,5 l/ha - pred setvijo z zadelavo s predsetvenikom na globino 5 cm</b>	<b>- po setvi, pred vznikom plevela in koruze in - po vzniku plevela in koruze do 2. lista koruze</b>  <b>Zatira travne in širokolistne plevele</b>	Na VVO le po vzniku posevka! Učinkovito zatira ambrozijo. Priporočena mešanica s Callisto 480 SC !  Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>KOBAN TX*</b>  Petoksamid -30% + terbutilazin - 18,75%	<b>4 l/ha</b>	<b>Pred in po vzniku do 4. lista koruze</b>  <b>Zatira širokolistne in ozkolistne plevele</b>	Ob uporabi pred vznikom je priporočljivo, da so tla vlažna. V primeru izsušenih tal se tretiranje odsvetuje. Slabo deluje na slak  Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda.  Kolobarne omejitve!
<b>MERLIN FLEXX</b>  Izoksaflutol - 24 %	<b>0,3 l/ha –pred vznikom</b> <b>0,4 l/ha po vzniku</b>	<b>Pred in po vzniku do največ 3. lista koruze</b>  <b>Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele</b>	Seme mora biti dobro pokrito
<b>SUCCESSOR 600*</b>  petoksamid- 60%	<b>2 l/ha</b>	<b>pred vznikom koruze ob zadostni talni vlažnosti in po vzniku koruze do 4. lista.</b>  <b>Zatira travne in širokolistne plevele</b>	Potrebna zadostna talna vlaga  Datum veljavnosti: 29.9.2021
<b>LUMAX *</b>  Mezotriion-3,75 %+metolaklor-s -	<b>3 – 4 l/ha</b>	<b>Pred vznikom do največ 4. lista koruze!</b>	Pred vznikom samo izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito

37,5 % +terbutilazin -12,5		<b>Zatira enoletne širokolistne in travne plevela</b>	zatira ambrozijo. Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>LUMAX H 537,5 SE</b>  Mezotriion 3,75%  S- metolaklor 31,25%  Terbutilazin 18,75 %	3 – 4 l/ha	<b>Za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela</b>  <b>Pred vznikom do največ 4. lista koruze</b>	Učinkovito zatira ambrozijo. Slabše zatira muhvič in slabo divji sirek.  Datum veljavnosti do 31.7.2021
<b>ADENGO</b> Izoksaflutol-22,5% + tienkarbazon metil-9%	0,44 l/ha	<b>Pred ali po vzniku koruze do 3.listi koruze</b>  <b>Zatira enoletne široko in ozkolistne plevele</b>	Zatira lobodo, metliko, dresni – ščavje, pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,..
<b>CALLISTO 480 SC</b>  mezotriion - 48%	0,25– 0,3 l/ha pred vznikom 0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo	<b>Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruzi, za zatiranje širokolistnih plevelov</b>	Tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozije.  <b>Kolobarne omejitve - spomladi po globokem oranju se lahko seje vse kulture</b>
<b>CALARIS PRO*</b>  Mezotriion 5% + Terbutilazin - 32,6%	2,0-2,3 L/ha	<b>po setvi pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do faze, ko je razvit 4. list</b>	Za zatiranje <b>enoletnega širokolistnega</b> (tudi ambrozija) in nekaterih vrst ozkolistnega plevela.  V primeru običajnega spravila koruze se priporoča globoko oranje.
<b>KYELO</b>  2,4-D 16%+ Glifosat 24%	3-5 L/ha	<b>pred setvijo koruze</b>	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela  Zaloge v uporabi do: 13.8.2021
<b>CREDIT XTREME*</b>  glifosat - izopropilamino soli 40,08 %  glifosat - kalijeva sol 29,77%	1,2 – 2,0 l/ha	<b>V času pred setvijo gojenih rastlin</b>	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela
<b>ROUNDUP POWERMAX</b>  glifosat 79,2%	1 - 5 kg/ha	<b>7 do 10 dni pred setvijo</b>	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela  Datum veljavnosti: 31.21.2021

Pripravke, ki so označeni z \* ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) in v ukrepu POS\_FFSV ; Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.,KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 28.4.2021,MKGP,URSVHVVR

Datum objave obvestila: 07.05.2021 14:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

---



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024