

61. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 03.06.2021 15:02 - Zaključeno



V večjem delu Primorske so hruške in jabolane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škr lup

Obdobje primarnih okužb se je zaključilo, kljub temu je potrebno nadaljevati z izvajanjem rednih škropljenj proti škr lupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Fungicidi za zatiranje škr lupa:

Sredstvo	Odmerek, konc.	Odmerek, konc.
	HRUŠKA	JABLANA
Dithane M-45	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Dithane DG Neotec	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil 75 WG	-	2,0 kg/ha
Manfil 80 WP	-	2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Avtar 75 NT	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG	2,0 kg /ha	2,0 kg /ha
Penncozeb 75 DG	-	2,5 kg/ha
Pinozeb M-45	-	2 kg/ha
Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha	1,88 kg/ha
Merplus	2 L/ha	2L/ha
Scab 80 WG	1,9 kg/ha	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	3,13 L/ha	3,13 L/ha
Orthocide 80 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Polyram DF	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Delan 700 WG	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha
Alcoban	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha
Delan Pro	2,5 L/ha	2,5 L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Strobry WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je priporočljivo porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač

V večjem delu Primorske v zadnjem tednu beležimo visoke ulove jabolčnega zavijača. Zaradi toplega vremena prihaja do odlaganja jajčec, zato je zdaj optimalen čas za uporabo pripravkov kot sta **Insegar 25 WG** v odmerku **0,6 kg/ha** ali **Harpun** v odmerku **1L/ha**, ki delujeta na jajčeca (ovicidno). Na toplejših območjih v Vipavski dolini lahko uporabite tudi pripravek **Coragen** v odmerku **0,27 L/ha** ali **Mimic** v odmerku **0,9 -1,0 L/ha**.

Marmorirana smrdljivka

V nasadih jablan v spodnji Vipavski dolini opažamo velike populacije marmorirane smrdljivke. Odrasle stenice se dopolnilno na poganjkih in plodičih, pri čemer povzročajo poškodbe in deformacije plodov. Začenja se je obdobje paritve, v naslednjih dneh pričakujemo prva odložena jajčna legla. Z namenom zmanjševanja populacije marmorirane svetujemo, da v nasadih kjer opažate velike populacije stenic, opravite škropljenje z insekticidi. V ta namen lahko uporabite pripravek Mospilan v 0,05 % konc. (najvišji odmerek ne sme preseči 0,5 kg sredstva/ha).

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 03.06.2021 15:02

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

