



74. OBVESTILO O VARSTVU PRED PLEVELI PO VZNIKU SIRKA - 17.06.2021 11:22 - Zaključeno



Posevki sirkov za zrnje in silažo so v različnih fazah razvoja, nekateri so komaj posejani, drugi pa so že vzkalili. V pričujočem seznamu registriranih herbicidov so navedeni herbicidi primerni za uporabo pred vznikom sirka in tudi tisti, ki jih lahko uporabljamo po vzniku sirka. Izbor registriranih herbicidov je seveda precej skromnejši od tistih v koruzi.

Pri uporabi herbicidov po vzniku sirkov priporočamo uporabo čimprej, ko večina plevelov vzkali oz. kot je priporočilo v Navodilu o uporabi. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

HERBICIDI REGISTRIRANI V SIRKU, 3.5. 2021

PRIPRAVEK	ODMEREK	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
PRED VZNIKOM IN TIK PO VZNIKU			
DUAL GOLD 960 EC* = EFICA 960 EC S-metolaklor 96%	1,0-1,5 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterega širokolistnega plevela – dobro zatira kostrebo, krvavordečo srakonjo, muhvič, golo proso, navadno zvezdico, drob. rogoviček. Srednje dobro zatira divji sirek iz semena, plešec, ščire in nav. tolščak.	Pred tretiranjem dobro pripravljena tla. Na VVO ni dovoljen! Datum veljavnosti: 31.7.2021
STOMP AQUA* Pendimetalin 45,5%	2,5 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela	Seme mora biti dobro pokrito. Sredstva se ne sme zadelati v tla. Datum veljavnosti: 31.7.2021
PO VZNIKU			
BASAGRAN 480 Bentazon 48%	1,5-2,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela. Ko ima sirek 1-5 razvitih listov Karenca je 60 dni. Datum veljavnosti do 30.6.2021	Za dobro delovanje morajo biti listi in stebila dobro omočeni. V enem letu ne smemo preseči odmerka 1,0 kg/ha bentazona.
DUAL GOLD 960 EC*= EFICA 960 EC S-metolaklor-96%	1,3 l/ha Tretiramo, ko ima plevel največ 1 list.	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterega širokolistnega plevela – dobro zatira kostrebo, krvavo srakonjo, muhvič, golo proso, navadno zvezdico, drob. rogoviček. Srednje dobro zatira divji sirek iz semena, plešec, ščire in nav. tolščak.	Pred tretiranjem dobro pripravljena tla. Na VVO ni dovoljen! Datum veljavnosti: 31.7.2021

KALIMBA* == KAMBA 480 SL = BANVEL 480 S	0,6 l/ha	Za enoletni in večletni širokolistni plevel. Ko ima sirek 2-8 razvitih listov Datum veljavnosti do 31.12.2021	Dobro zatira slak in osat. Če se uporablja, ko ima sirek več kot 6 listov, moramo usmeriti sredstvo pod liste Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, za ambrozijo
--	-----------------	--	---

FFS* - varovanje voda in upoštevanje varnostnega pasu ob vodah

Pripravila: A. Poženel, univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2021, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 17.06.2021 11:22

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

